



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA GURGHIU
CONSILIUL LOCAL



Nr. 19/19.02.2024

Avizat
Secretar general

proiect

HOTĂRÂREA nr. / 2024

privind aprobarea valorificării unor cantități de masă lemnoasă, ca lemn de foc, din fondul forestier al Comunei Gurghiu, administrat de Ocolul Silvic Gurghiu

Consiliul Local al Comunei Gurghiu,

Întrunit în ședință ordinară în data de 29.02.2024,

Luând în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării unor cantități de masă lemnoasă, ca lemn de foc, din fondul forestier al Comunei Gurghiu, administrat de Ocolul Silvic Gurghiu, înaintat de către primarul Comunei Gurghiu, d-l Boar Laurențiu-Dumitru, prin referatul de aprobare nr. 1598/19.02.2024,

Având în vedere:

- raportul de specialitate nr. /2024 înaintat de compartimentul de specialitate;
- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor nr. /2024;
- avizul Comisiei pentru probleme economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului nr. /2024;
- avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sport și agrement, servicii și comerț, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. /2024;

În baza:

- art. 121-122 din Constituția României revizuită în anul 2003
 - art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare
 - Legea nr.46/2008 - Codul silvic, art.6 alin.2 și alin.3, art.17 alin.2 lit.g, art.59 și art.62-67;
 - Ordinul nr.1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;
 - Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,
 - Hotărârea Consiliului Local Gurghiu nr. 71/2022 privind aprobarea prețurilor de referință ale materialului lemnos exploatat de pe terenurile forestiere aflate în proprietatea Comunei Gurghiu, pentru anul de producție 2023
 - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
 - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 - Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare;
- În temeiul art.129 al.(1), al.(2) lit.c), al.(6) lit.b), art. 139 alin.(3) lit.g), art.196 al.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă valorificarea, ca masă lemnoasă în prestări servicii, a unui volum total brut de **1742,75 mc** material lemnos din fondul forestier al Comunei Gurghiu, conform actelor de punere în valoare nr. 6098, 6102, 6103 întocmite de Ocolul Silvic Gurghiu și însușite de Consiliul Local Gurghiu, ca lemn de foc, astfel:

a) Se asigură necesarul de lemn de foc pentru acoperirea nevoilor locale ale instituțiilor de pe raza Comunei Gurghiu (unități de învățământ, grădinițe, cămine culturale, dispensare medicale).

b) Se aprobă vânzarea către populație și agenți economici a cantității de material lemnos rămasă disponibilă după acoperirea nevoilor locale a instituțiilor enumerate la litera a) la prețul de **220 lei/mst**, TVA inclus. Costuri de exploatare forestieră până la **220 lei/mc** fără TVA și costuri de transport la depozitul secundar Cașva până la **60 lei/mc** fără TVA.

Art.2. (1) Se aprobă achiziția publică de "Servicii exploatare forestiere" pentru materialul lemnos valorificat conform art.1.

(2) Se aprobă caietul de sarcini pentru organizarea procedurilor legale de achiziție a serviciilor de exploatare forestieră pentru partida 6098 conform anexei nr.1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă caietul de sarcini pentru organizarea procedurilor legale de achiziție a serviciilor de exploatare forestieră pentru partida 6102 conform anexei nr.2, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Se aprobă caietul de sarcini pentru organizarea procedurilor legale de achiziție a serviciilor de exploatare forestieră pentru partida 6103 conform anexei nr.3, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5) Se aprobă contractul-cadru a serviciilor de exploatare forestieră conform anexei nr.4, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Sumele rezultate din valorificarea materialului lemnos vor face venit la bugetul local al Comunei Gurghiu. Sumele vor fi utilizate pentru plata serviciilor de exploatare forestieră, transport material lemnos la depozitul secundar, iar diferența pentru plata serviciilor de administrare a fondului forestier al Comunei Gurghiu.

Art.4. (1) Vânzarea lemnului de foc se va face către cetățenii Comunei Gurghiu, pentru acoperirea necesarului de lemn de foc, pe bază de cerere depusă la Viceprimarul Comunei Gurghiu, în limita a 5 mst/familie (gospodărie).

(2) În cazul în care se înregistrează excedent de material lemnos lemn de foc după acoperirea cererilor depuse în condițiile alin. 1, acesta va fi valorificat prin vânzare către cetățenii comunei Gurghiu, într-o a doua etapă, pe bază de cerere, în limita a 5 mst lemn de foc/familie. Pot depune cerere și solicitanții cărora le-a fost aprobată cererea de lemn de foc în condițiile alin. 1.

(3) Lemnul de foc rămas după acoperirea solicitărilor depuse în condițiile alin. 1 și 2 va fi valorificat prin vânzare către agenții economici de pe raza comunei Gurghiu, în limita a 10 mst/agent economic pentru asigurarea necesarului de material lemnos pentru încălzirea spațiilor pe care le dețin pe raza Comunei Gurghiu.

(4) În cazul în care se înregistrează excedent de material lemnos lemn de foc și după valorificarea făcută în condițiile alin. (3), acesta va fi valorificat prin vânzare, pe bază de cerere și cetățenilor de pe raza altor UAT-uri în limita a 5 mst/solicitant.

Art.5. (1) Materialul lemnos se va vinde la rampa de exploatare.

(2) Materialul lemnos rămas nevalorificat la rampa de exploatare se va depozita la *Depozitul secundar Cașva - Punct de însămânțare*, de unde se va continua vânzarea în condițiile art. 4.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul și Viceprimarul Comunei Gurghiu, compartimentul achiziții publice din cadrul Primăriei Gurghiu.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Gurghiu, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Gurghiu, Instituției Prefectului – Județul Mureș, compartimentului achiziții publice, Ocolului Silvic Gurghiu și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și în Monitorul oficial local pe site-ul oficial al instituției la adresa www.comunagurghiu.ro.



Gurghiu, 29.02.2024

Președinte de ședință

Nicolae-Francisc DUMBRAVA

Secretar general,

Mihai-Ilie MOLDOVAN

Inițiator

Primar,

Laurențiu-Dumitru BOAR

CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii
**„Prestări servicii exploatare forestieră la O.S. Gurghiu:
APV 6098 – proprietar Comuna Gurghiu”
Cod CPV: 77211100**

Beneficiarul se obliga sa respecte in cadrul fiecarui parchet de exploatare urmatoarele reguli care devin sarcini obligatorii:

1. Sa respecte limitele parchetului, tehnologia de exploatare si caile de colectare a materialului lemnos stabilite si materializate pe teren cu ocazia predarii parchetului.

2. Nu se admite continuarea taierii arborilor din parchete daca nu se asigura scosul materialului lemnos in depozitele primare in maxim 20 de zile in sezonul de vegetatie si respectiv 30 de zile in sezonul de repaus vegetativ sau curatirea concomitenta a postatelor eliberate de materiale lemnoase comerciable.

3. Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum și a următoarelor reguli specifice:

a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;

b) la tăierile în crâng se recoltează și subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tăierea arborilor se realizează de la suprafața solului, pieziș și neted;

c) la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie și se valorifică și semințișurile neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de semințiș utilizabil;

d) este interzisă menținerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit și/sau netratat; cioatele de molid și pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de rășinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiției ca acesta să nu depășească o perioadă de maximum 30 de zile de la doborâre;

e) doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;

f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului;

g) tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;

h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină și acoperirea gropilor create;

i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundații, iar înălțimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;

j) doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puiștilor și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior;

k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren;

l) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, țaruși și manșoane;

m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;

n) distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinși în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă astfel de arbori sunt distruși sau vătâmați prin procesul de exploatare a partizii respective, titularul autorizației de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru constatare în termen de cel mult 5 zile de la producerea evenimentului sau cu ocazia controalelor curente privind respectarea regulilor silvice de exploatare; Pentru arborii distruși sau vătamați, marcați, destinați recoltării, se întocmește un act de punere în valoare, care se generează și se autorizează în SUMAL, cu respectarea reglementărilor prevăzute la art.12 din OM 1346/2011 modificat și completat prin OM 669/2014. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2 la OM 815/2014, și se recuperează de la titularul

autorizației; lemnul rezultat din arborii prejudiciați rămâne la proprietar sau administrator, după caz;

o) contravaloarea prejudiciilor de exploatare se virează în fondul de conservare și regenerare a pădurilor, în condițiile legii;

p) dacă se constată arbori tăiați din categoria celor nedestinați exploatarei aflați pe suprafața parchetului sau sustrași, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept; În condițiile în care se produc astfel de taieri se vor aplica prevederile legii 171/2010 sau a Legii 46/2008, după caz, prejudiciul calculându-se conform OUG 85/2006 modificată și completată prin Legea 84/2007.

r) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă;

s) la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințis; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este înghețat;

ș) se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;

t) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.

4. (1) Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiții:

a) lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare și 6 m la cele cu un singur cărucior;

b) punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semințis;

c) arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin manșoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

(2) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semințis utilizabil. Lățimea drumului este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.

(3) Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu pantă de până la 25 de grade; peste această limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalații cu cablu.

5. (1) În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințisului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințis prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

(2) Valoarea pagubelor pentru semințisul prejudiciat peste limitele prevăzute la alin. (1) se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

(3) Pe suprafețele cu semințis prejudiciat peste limitele precizate la alin. (1) și pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receperea puietilor prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației, pe bază de deviz.

6.(1) În parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințis.

(2) Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințis, semințisul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul de pierderi maxim admis conform prevederilor prevazute la pct.5

7. Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

8. La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

9. (1) Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

(2) Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase.

(3) Procesul-verbal de control al exploatării partizii se încheie în 2 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizației de exploatare

(4) Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însușit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar.

(5) Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile.

(6) Pe timpul efectuării controlului, reprezentantul titularului autorizației este obligat să prezinte autorizația, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situația la zi a exploatării și transportului materialelor lemnoase, precum și orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele împuternicite care execută controlul.

(7) În cazul în care reprezentanții titularului autorizației nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acțiune se efectuează în prezența pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat parchetul.

(8) În situația prevăzută la pct (7) , procesul-verbal de control al exploatării se transmite în termen de 3 zile titularului autorizației.

(9) În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.

10. La terminarea exploatării, curățarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli:

a) la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri - martoane - cu o lățime maximă de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m. La tăierile rase de plop și salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;

b) la tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințis natural, fără a ocupa suprafețe mari - cel mult 10% din suprafața parchetului;

c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului.

11. Beneficiarul va imparti parchetul in postate in raport cu tehnologia cu exploatare aprobata de seful de ocol .

12. Masa lemnoasa exploatarea va fi sortata in platforma primara , stabilita in autorizatia de exploatare in :

(1) Lemn rotund de lucru , sortat de prestator in lemn rotund pentru furnir estetic, lemn rotund pentru furnir tehnic, lemn rotund pentru cherestea, lemn rotund pentru constructii/manele si prajini, lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hartiei., conform specificatiilor date in

prealabil de beneficiar. Lemnul rotund de lucru va fi stivuit pe(lungoane) palangi minim 10 cm deasupra solului, avand capul gros asezat uniform in stiva.

(2) Lemn de foc ,sectionat in metri steri cu lungimeapieseii de 1m cu tolerantele admise de legislatie, asezate in figuri geometrice usor de receptionat si incarat in mijloacele de transport.

Alte sortimente de lemn vor respecta dispozitiile beneficiarului prestarii de servicii.

13. Pentru padurile certificate,(F.S.C.), agentii economici au obligatia sa respecte regulile de exploatare, de securitate si sanatatea muncii, protectia mediului, etc, ce decurg din normele si standardele de certificare.

PENTRU MASA LEMNOASA SITUATA IN INTERIORUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE

14. In padurile situate in arii protejate, in cele de interes stiintific si in cele de ocrotire a genofenului si ecofenului forestier, in arboretele destinate sa produca lemn de rezonanta si claviatura etc. in functie de importanta acestora si de conditiile specifice,pe langa conditiile precedente,se mai impun masuri speciale ce deriva din legislatia in vigoare.

(1) Legislatia in vigoare este reprezentata de :

Ordonanță de urgență Nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordin Nr. 552 din 26 august 2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice .

(2) La autorizarea parchetelor cuprinse in interiorul ariilor naturale protejate, inclusiv in Parcul National Calimani, ocoalele silvice vor nominaliza concret masuri speciale pentru derularea exploatarii masei lemnoase, acestea urmarindu-se cu rigurozitate.

(3). Predarea spre exploatare, controlul exploatarii si reprimirea parchetelor din ariile protejate si din Parcul National Calimani, se va realiza in mod obligatoriu prin responsabilul cu ariile protejate de la ocoalele silvice in caz.

(4) Actele de punere in valoare vor fii insotite de un memoriu tehnic din care sa rezulte: tehnologia de exploatare impusa, modalitatile de accesibilizare interioara a parchetelor (cai acces pentru TAF, tractoare, linii pentru funicular,etc).

(5). Se vor lua in considerare caile de acces utilizate la exploatarile anterioare.

(6). Se va intocmi schita riguroasa a parchetului cu materializarea cailor de acces si a platformei primare.

(7). Se vor respecta regulile silvice de exploatare conform planurilor de management si a caietului de sarcini care face parte integranta din contractul de vanzare – cumparare a masei lemnoase, caiet intocmit in baza Instructiunilor privind termenele,modalitatile si perioadele de colectare,transport al materialului lemnos aprobate prin OM nr. 1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si a legislatiei specifice ariilor naturale protejate.

(8). Inainte de autorizarea si predarea spre exploatare a masei lemnoase din astfel de parchete, seful de ocol sau responsabilul de resort va instrui operatorii economici, iar p.v. incheiat se va anexa la dosarul ariei respective, la apv si la operator.

Alte prevederi legale

15. Agentul economic își asumă responsabilitatea exclusivă privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă, respectiv Legea nr.319/2006, H.G.nr.1425/2006,HG 971/2006, H.G.nr.955/2010 etc. și se obligă:

-să dețină o evaluare a riscurilor și să aibă instrucțiuni proprii pentru securitatea și sănătatea în muncă pentru fiecare loc de muncă

-să asigure instruirea privind securitatea și sănătatea muncii a personalului ce participa la realizarea lucrărilor prevăzute în contract

-să-și asume răspunderea pentru încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locul de muncă în funcție de calificarea și concluziile medicale din fișa de aptitudini

-să stabilească pentru lucrători atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate

-să asigure permanent echipamentul individual de protecție în funcție de sarcinile de muncă ale salariaților proprii și să urmărească utilizarea acestuia

-să ia măsuri pentru asigurarea acordării primului ajutor și dotarea tuturor punctelor de lucru și utilajelor cu truse de prim ajutor

-agenții economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizației de exploatare, o listă cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menționarea funcției, a pregătirii profesionale și a dotării acestora cu echipament individual de protecție.

-sa semnalizeze corespunzator punctul de lucru prin amplasarea intr-un loc vizibil , in apropierea platformei primare , a unui panou pe care sunt inscise principalele elemente de identificare a parchetului ; modelul panoului cu elementele de identificare este specificat in anexa nr. 9 din OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014; panoul de identificare se mentine pe toata durata lucrarilor si poate fi ridicat dupa reprimirea platformei primare.

Cu ocazia efectuării controalelor de exploatare în parchete, personalul silvic va verifica și utilizarea echipamentului individual de protecție și respectarea procedurilor de lucru din parchetul de exploatare, prin completarea listei de verificari din Actul de control SSM, anexat controlului de exploatare. Toate neconformitățile constatate se vor centraliza la nivel de direcție.

16. (1) Titularul autorizației este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în parchetele, platformele primare, precum și la alte obiective care îi aparțin, situate în pădure, precum și cele de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor.

(2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației.

(3) În cazul în care titularii autorizațiilor refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

LISTA LOTURILOR

Ocolul Silvic
Gurghiu

Nr. lot	numar sumal	Partida	UP	ua	Taiere	Supraf ha	Volum	Pret propus pornire exploatare lei / mc	Valoare totala lei	Garantie	Perioada esalonare
							brut			5%	
lei											
1	2300147001530	6098	XI	966B 966C 980B	Secundare	28,2	424,95	220	93489	4675	

Sortimente de lemn vor respecta prevederile APV si dispozitiile beneficiarului prestarii de servicii si se va preda beneficiarului la drum auto forestier.

DIRECTIA SILVICA Mures
Ocolul Silvic Gurghiu
PRIMARIA GURGHIU

Miercuri, 13 Decembrie 2023
Aprobat, Sef Ocol

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 6098 SR 6098

Numar SUHAL: 2300147001530

U.P. nr.11 Gurghiu

Accesibilitate: 501.1000 m

PRODUCTIE INDUSTRIALA

Suprafata totala act: 28.20 ha	INFORMATII	Grupa	Numar	Volum	
Tratament: de ingrijire	PRIVIND	de	de	arbore	Elagaj
Natura produsului: secundare rarituri	N.T.S.M.	specii	arbori	mediu	
Tehnologia de exploatare: sortimente si multipli de sortimente					
Data inventarierii: 23 Octombrie 2023					
Anul exploatarei: 2024	Stincarii pe:	ha	Rasinoase	111	0.14
Procedeeul de inventariere: fir cu fir.	Arbori putregaiosi:		FAG	6759	0.04
Ciocan rotund nr: MS1008		buc.	Quercinee		
Semintis neutilizabil pe ha. Vol. craci rasin. 0.05 mc.	cu un volum de:	mc	Diverse tari	2107	0.03
Preturi conform Hotararii Nr. DEC 308/16.10.2023			Diverse moi	1122	0.07
	Numar Iescari:	0	TOTAL:	10099	0.04 0.00

Specia	SORTAREA DIMENSIONALA							Lemn	Lemn de foc	Volum	Valoare		
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	subtire					lucru	coaja
MOLID	0.00	0.79	0.53	1.47	0.72	0.00	0.31	3.82	0.47	11.73	0.05	16.02	1199.67
FAG	0.00	2.82	0.00	2.93	4.60	7.13	19.78	37.26	3.21	221.97	35.72	262.44	21106.78
CARPEN	0.00	0.07	0.00	0.20	0.48	1.69	7.31	9.75	1.19	59.85	9.20	70.79	4323.87
SALCIE	0.00	0.04	0.00	0.50	1.40	2.74	5.36	10.04	2.05	63.61	7.51	75.70	2033.70
Total:	0.00	3.72	0.53	5.10	7.20	11.56	32.76	60.87	6.92	357.16	52.48	424.95	28664.02


U.A. [fata] [sta] [ta]	V O L U M B R U T P E S P E C I I (mc)				Total	Semintis utilizabil				
	MO	FA	CA	SA.C		brut	% S.tot	Compozitie	H	Rasp
966B 0.80 25 6.0		0.14	6.05	16.23	22.42					
966C 13.20 25 16.0		55.57	64.74	58.89	179.20					
980B 14.20 35 20.0	16.02	206.73		0.58	223.33					

Nr. [Spe-]	Diametre	Inaltimi [vir]	V.arb.	Nr.ar	Cre	G1	G2	G3	L.subtire	Lemn de foc	V.brut	pret				
													u.a. [cia:]	dt	dca	ht
966B	FA	9.0	9.0	8.5	8.5	25	0.040	4	G1: 0.00	G2: 0.00	G3: 0.00	S: 0.02	L.foc: 0.12	0.14	10.96	
									M1: 0.00	M2: 0.00	M3: 0.00	CJ: 0.00	Dc.CR: 0.02			
	CA	9.8	11.4	10.3	10.3	25	0.060	108	G1: 0.00	G2: 0.00	G3: 0.00	S: 0.47	L.foc: 5.10	6.05	375.33	
									M1: 0.08	M2: 0.13	M3: 0.18	CJ: 0.09	Dc.CR: 0.67			
	SA.C	12.5	13.4	11.7	11.7	25	0.090	186	G1: 0.00	G2: 0.00	G3: 0.00	S: 1.09	L.foc: 13.63	16.23	438.99	
									M1: 0.14	M2: 0.30	M3: 0.63	CJ: 0.44	Dc.CR: 1.57			
Total u.a. 966B								298	G1: 0.22	G2: 0.43	G3: 0.81	S: 1.58	L.foc: 18.85	22.42	825.28	
									M1: 0.09	M2: 0.30	M3: 1.10	CJ: 0.73	Dc.CR: 8.91			
966C	FA	8.4	12.3	10.8	10.8	25	0.030	1970	G1: 0.00	G2: 0.03	G3: 0.00	S: 6.13	L.foc: 47.19	55.57	4344.54	
									M1: 0.09	M2: 0.30	M3: 1.10	CJ: 0.73	Dc.CR: 8.91			
	CA	8.6	12.6	11.1	11.1	25	0.030	1999	G1: 0.00	G2: 0.07	G3: 0.00	S: 6.84	L.foc: 54.75	64.74	3948.54	
									M1: 0.12	M2: 0.35	M3: 1.51	CJ: 1.10	Dc.CR: 8.53			
	SA.C	11.0	13.5	11.3	11.3	25	0.070	892	G1: 0.00	G2: 0.04	G3: 0.00	S: 4.23	L.foc: 49.50	58.89	1578.98	
									M1: 0.35	M2: 1.09	M3: 2.09	CJ: 1.59	Dc.CR: 5.88			

Total u.a. 966C												
14861 G1: G2: 0.14 G3: S: 17.20 L.foc: 151.44 179.20 9872.06												
Crestere: M1: 0.56 M2: 1.74 M3: 4.70 CJ: 3.42 Dc.CR: 23.32												
980B NO 15.2 16.9 13.3 13.3 35 0.140 111 G1: 0.00 G2: 0.79 G3: 0.53 S: 0.31 L.foc: 11.73 16.02 1199.67												
Crestere: M1: 1.47 M2: 0.72 M3: 0.00 CJ: 0.47 Dc.CR: 0.05												
FA 9.1 20.2 16.1 16.1 35 0.040 4785 G1: 0.00 G2: 2.79 G3: 0.00 S: 13.63 L.foc: 174.66 206.73 16751.28												
Crestere: M1: 2.84 M2: 4.30 M3: 6.03 CJ: 2.48 Dc.CR: 26.79												
SA.C 12.3 13.5 9.2 9.2 35 0.010 44 G1: 0.00 G2: 0.00 G3: 0.00 S: 0.04 L.foc: 0.48 0.58 15.73												
Crestere: M1: 0.01 M2: 0.01 M3: 0.02 CJ: 0.02 Dc.CR: 0.06												
Total u.a. 980B												
14940 G1: G2: 3.58 G3: 0.53 S: 13.98 L.foc: 186.87 223.33 17966.68												
Crestere: M1: 4.32 M2: 5.03 M3: 6.05 CJ: 2.97 Dc.CR: 26.90												
Postata												
Volun [mc]												
Nr arbori												


Software by Tomoiaga Grigore

Sef Col:
ing. Chiorean Ovidiu



Intocmit:
ing. Steinbach Vasile

Birou Fond Forestier
ing. Steinbach Vasile



CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii
**„Prestări servicii exploatare forestieră la O.S. Gurghiu:
APV 6102 – proprietar Comuna Gurghiu”**
Cod CPV: 77211100

Beneficiarul se obliga sa respecte in cadrul fiecarui parchet de exploatare urmatoarele reguli care devin sarcini obligatorii:

1. Sa respecte limitele parchetului, tehnologia de exploatare si caile de colectare a materialului lemnos stabilite si materializate pe teren cu ocazia predarii parchetului.

2. Nu se admite continuarea taierii arborilor din parchete daca nu se asigura scosul materialului lemnos in depozitele primare in maxim 20 de zile in sezonul de vegetatie si respectiv 30 de zile in sezonul de repaus vegetativ sau curatirea concomitenta a postatelor eliberate de materiale lemnoase comerciable.

3. Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum și a următoarelor reguli specifice:

a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;

b) la tăierile în crâng se recoltează și subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tăierea arborilor se realizează de la suprafața solului, pieziș și neted;

c) la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie și se valorifică și semințișurile neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de semințiș utilizabil;

d) este interzisă menținerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit și/sau netratat; cioatele de molid și pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de rășinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiției ca acesta să nu depășească o perioadă de maximum 30 de zile de la doborâre;

e) doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;

f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului;

g) tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;

h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină și acoperirea gropilor create;

i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundații, iar înălțimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;

j) doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior;

k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren;

l) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, țaruși și manșoane;

m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;

n) distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinși în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă astfel de arbori sunt distruși sau vătâmați prin procesul de exploatare a partizii respective, titularul autorizației de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru constatare în termen de cel mult 5 zile de la producerea evenimentului sau cu ocazia controalelor curente privind respectarea regulilor silvice de exploatare; Pentru arborii distruși sau vatămați, marcați, destinați recoltării, se întocmește un act de punere în valoare, care se generează și se autorizează în SUMAL, cu respectarea reglementărilor prevăzute la art.12 din OM 1346/2011 modificat și completat prin OM 669/2014. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2 la OM 815/2014, și se recuperează de la titularul

autorizației; lemnul rezultat din arborii prejudiciați rămâne la proprietar sau administrator, după caz;

o) contravaloarea prejudiciilor de exploatare se virează în fondul de conservare și regenerare a pădurilor, în condițiile legii;

p) dacă se constată arbori tăiați din categoria celor nedestinați exploatarei aflați pe suprafața parchetului sau sustrași, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept; În condițiile în care se produc astfel de taieri se vor aplica prevederile legii 171/2010 sau a Legii 46/2008, după caz, prejudiciul calculându-se conform OUG 85/2006 modificată și completată prin Legea 84/2007

.r) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă;

s) la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este înghețat;

ș) se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;

t) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.

4. (1) Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiții:

a) lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare și 6 m la cele cu un singur cărucior;

b) punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semințiș;

c) arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin manșoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

(2) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semințiș utilizabil. Lățimea drumului este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.

(3) Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu pantă de până la 25 de grade; peste această limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalații cu cablu.

5. (1) În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

(2) Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute la alin. (1) se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

(3) Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate la alin. (1) și pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receperea puietilor prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cautiunea depusă de titularul autorizației, pe bază de deviz.

6.(1) În parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințiș.

(2) Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințiș, semințișul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul de pierderi maxim admis conform prevederilor prevăzute la pct.5

7. Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

8. La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

9. (1) Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

(2) Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase.

(3) Procesul-verbal de control al exploatării partizii se încheie în 2 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizației de exploatare

(4) Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însușit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar.

(5) Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile.

(6) Pe timpul efectuării controlului, reprezentantul titularului autorizației este obligat să prezinte autorizația, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situația la zi a exploatării și transportului materialelor lemnoase, precum și orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele împuternicite care execută controlul.

(7) În cazul în care reprezentanții titularului autorizației nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acțiune se efectuează în prezența pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat parchetul.

(8) În situația prevăzută la pct (7) , procesul-verbal de control al exploatării se transmite în termen de 3 zile titularului autorizației.

(9) În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.

10. La terminarea exploatării, curățarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli:

a) la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri - martoane - cu o lățime maximă de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m. La tăierile rase de plop și salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;

b) la tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa suprafețe mari - cel mult 10% din suprafața parchetului;

c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului.

11. Beneficiarul va imparti parchetul în postate in raport cu tehnologia cu exploatare aprobata de seful de ocol .

12. Masa lemnoasa exploatata va fi sortata in platforma primara , stabilita in autorizatia de exploatare in :

(1) Lemn rotund de lucru , sortat de prestator in lemn rotund pentru furnir estetic, lemn rotund pentru furnir tehnic, lemn rotund pentru cherestea, lemn rotund pentru constructii/manele si prajini, lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hartiei., conform specificatiilor date in

prealabil de beneficiar. Lemnul rotund de lucru va fi stivuit pe(lungoane) palangi minim 10 cm deasupra solului, avand capul gros asezat uniform in stiva.

(2) Lemn de foc ,sectionat in metri steri cu lungimeapiesei de 1m cu tolerantele admise de legislatie, asezate in figuri geometrice usor de receptionat si incarcat in mijloacele de transport.

Alte sortimente de lemn vor respecta dispozitiile beneficiarului prestarii de servicii.

13. Pentru padurile certificate,(F.S.C.), agentii economici au obligatia sa respecte regulile de exploatare, de securitate si sanatatea muncii, protectia mediului, etc, ce decurg din normele si standardele de certificare.

PENTRU MASA LEMNOASA SITUATA IN INTERIORUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE

14. In padurile situate in arii protejate, in cele de interes stiintific si in cele de ocrotire a genofenului si ecofenului forestier, in arboretele destinate sa produca lemn de rezonanta si claviatura etc. in functie de importanta acestora si de conditiile specifice,pe langa conditiile precedente,se mai impun masuri speciale ce deriva din legislatia in vigoare.

(1) Legislatia in vigoare este reprezentata de :

Ordonanță de urgență Nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordin Nr. 552 din 26 august 2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice .

(2) La autorizarea parchetelor cuprinse in interiorul ariilor naturale protejate, inclusiv in Parcul National Calimani, ocoalele silvice vor nominaliza concret masuri speciale pentru derularea exploatarii masei lemnoase, acestea urmarindu-se cu rigurozitate.

(3). Predarea spre exploatare, controlul exploatarii si reprimirea parchetelor din ariile protejate si din Parcul National Calimani, se va realiza in mod obligatoriu prin responsabilul cu ariile protejate de la ocoalele silvice in caz.

(4) Actele de punere in valoare vor fii insotite de un memoriu tehnic din care sa rezulte: tehnologia de exploatare impusa, modalitatile de accesibilizare interioara a parchetelor (cai acces pentru TAF, tractoare, linii pentru funicular,etc).

(5). Se vor lua in considerare caile de acces utilizate la exploatarile anterioare.

(6). Se va intocmi schita riguroasa a parchetului cu materializarea cailor de acces si a platformei primare.

(7). Se vor respecta regulile silvice de exploatare conform planurilor de management si a caietului de sarcini care face parte integranta din contractul de vanzare – cumparare a masei lemnoase, caiet intocmit in baza Instructiunilor privind termenele,modalitatile si perioadele de colectare,transport al materialului lemnos aprobate prin OM nr. 1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si a legislatiei specifice ariilor naturale protejate.

(8). Inainte de autorizarea si predarea spre exploatare a masei lemnoase din astfel de parchete, seful de ocol sau responsabilul de resort va instrui operatorii economici, iar p.v. incheiat se va anexa la dosarul ariei respective, la apv si la operator.

Alte prevederi legale

15. Agentul economic își asumă responsabilitatea exclusivă privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă, respectiv Legea nr.319/2006, H.G.nr.1425/2006,HG 971/2006, H.G.nr.955/2010 etc. și se obligă:

-să dețină o evaluare a riscurilor și să aibă instrucțiuni proprii pentru securitatea și sănătatea în muncă pentru fiecare loc de muncă

-să asigure instruirea privind securitatea și sănătatea muncii a personalului ce participa la realizarea lucrărilor prevăzute în contract

-să-și asume răspunderea pentru încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locul de muncă în funcție de calificarea și concluziile medicale din fișa de aptitudini

-să stabilească pentru lucrători atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate

-să asigure permanent echipamentul individual de protecție în funcție de sarcinile de muncă ale salariaților proprii și să urmărească utilizarea acestuia

-să ia măsuri pentru asigurarea acordării primului ajutor și dotarea tuturor punctelor de lucru și utilajelor cu truse de prim ajutor

-agenții economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizației de exploatare, o listă cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menționarea funcției, a pregătirii profesionale și a dotării acestora cu echipament individual de protecție.

-sa semnalizeze corespunzator punctul de lucru prin amplasarea într-un loc vizibil , in apropierea platformei primare , a unui panou pe care sunt inscrite principalele elemente de identificare a parchetului ; modelul panoului cu elementele de identificare este specificat in anexa nr. 9 din OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014; panoul de identificare se mentine pe toata durata lucrarilor si poate fi ridicat dupa reprimirea platformei primare.

Cu ocazia efectuării controalelor de exploatare în parchete, personalul silvic va verifica și utilizarea echipamentului individual de protecție și respectarea procedurilor de lucru din parchetul de exploatare, prin completarea listei de verificari din Actul de control SSM, anexat controlului de exploatare. Toate neconformitățile constatate se vor centraliza la nivel de direcție.

16. (1) Titularul autorizației este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în parchetele, platformele primare, precum și la alte obiective care îi aparțin, situate în pădure, precum și cele de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor.

(2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației.

(3) În cazul în care titularii autorizațiilor refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

LISTA LOTURILOR

Ocolul Silvic
Gurghiu

Nr. lot	numar sumal	Partida	UP	ua	Taiere	Supraf ha	Volum	Pret propus pomire exploatare lei / mc	Valoare totala lei	Garantie	Perioada esalonare
							brut			5%	
lei											
1	2300147001700	6102	XI	61A	Secundare	8	222,66	220	48986	2450	

Sortimente de lemn vor respecta prevederile APV si dispozitiile beneficiarului prestarii de servicii si se va preda beneficiarului la drum auto forestier.

RE DAF; UNIT C; RES; SLW .3; SFWT 'Courier-SWC', 12, 4099, 341, 0.5, 0; EXIT;

DIRECTIA SILVICA Mures
Ocolul Silvic Gurghiu
PRIMARIA GURGHIU

Miercuri, 13 Decembrie 2023
Aprobat, Sef Ocol

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 6102 SR 6102

Numar SUMAL: 2300147001700

U.P. nr.11 Gurghiu

Accesibilitate: 501..1000 m

PRODUCTIE INDUSTRIALA

Suprafata totala act: 8.00 ha	INFORMATII	Grupa	Numar	Volum	
Tratament: de ingrijire	PRIVIND	de	de	arbore	Elagaj
Natura produsului: secundare raritati	N.T.S.M.	specii	arbori	mediu	
Tehnologia de exploatare: sortimente si multipli de sortimente					
Data inventarierii: 5 Decembrie 2023	Stincarii pe:	ha	Rasinoase	71	0.08
Anul exploatarii: 2024	Arbori putregaiosi:		PAG	6939	0.03
Procedeeul de inventariere: fir cu fir.		buc.	Quercinee		
Ciocan rotund nr: MS1001	cu un volum de:	mc	Diverse tari		
Semintis neutilizabil pe ha. Vol. craci rasin. 0.05 mc.			Diverse moi	9	0.18
Preturi conform Notarizarii Nr. DEC 308/16.10.2023	Numar Iescari:	4	TOTAL:	7019	0.03 0.00

Specia	SORTAREA DIMENSIONALA							Lemn	Lemn de foc	Volum	Valoare		
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	subtire					lucru	coaja
MOLID	0.00	0.00	0.11	0.65	0.89	0.00	0.77	2.42	0.37	2.83	0.05	5.62	438.97
PAG	0.00	2.71	0.00	2.27	4.50	8.15	25.03	42.66	3.72	169.03	32.64	215.41	17433.96
PLOP	0.00	0.20	0.00	0.18	0.10	0.03	0.01	0.52	0.08	0.07	0.05	0.67	47.06
SALCIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.03	0.13	0.03	0.80	0.08	0.96	27.62
Total:	0.00	2.91	0.11	3.10	5.54	8.23	25.84	45.73	4.20	172.73	32.82	222.66	17947.61

U.R.	Supra Vir Pen- fata sta ta ha ani g	VOLUM BRUT PE SPECII (mc)				Total	Semintis utilizabil					
		MO	FA	PL.T	SA.C		brut	%	S.tot	Compozitie	H	Rasp
61A	8.00 45 24.0	5.62	215.41	0.67	0.96	222.66						

Nr. u.a.	Spe cia	Diametre dt dcg	Inaltimi ht hc	vir V.arb. Mr.ar Cre sta mediu bori st.	G			L.subtire coaja	Lemn de foc d.c. craci	V.brut mc	pret lei
					M1	M2	M3				
61A	MO	11.4 11.7 10.0 10.0	45 0.080 71	G1: 0.00 G2: 0.00 G3: 0.11	S: 0.77 L.foc: 2.83	5.62	438.97				
				Creștere: M1: 0.65 M2: 0.89 M3: 0.00	CJ: 0.37 Dc.CR: 0.05						
	FA	8.5 20.9 15.5 15.5	45 0.030 6939	G1: 0.00 G2: 2.71 G3: 0.00	S: 25.03 L.foc: 169.03	215.41	17433.96				
				Creștere: M1: 2.27 M2: 4.50 M3: 8.15	CJ: 3.72 Dc.CR: 32.64						
	PL.T	28.0 28.0 22.0 22.0	45 0.670 1	G1: 0.00 G2: 0.20 G3: 0.00	S: 0.01 L.foc: 0.07	0.67	47.06				
				Creștere: M1: 0.18 M2: 0.10 M3: 0.03	CJ: 0.08 Dc.CR: 0.05						
	SA.C	16.5 16.5 9.8 9.8	45 0.120 8	G1: 0.00 G2: 0.00 G3: 0.00	S: 0.03 L.foc: 0.80	0.96	27.62				
				Creștere: M1: 0.00 M2: 0.05 M3: 0.05	CJ: 0.03 Dc.CR: 0.08						
Total u.a. 61A				G1: 3.10 G2: 2.91 G3: 0.11	S: 25.84 L.foc: 172.73	222.66	17947.61				
				Creștere: M1: 3.10 M2: 5.54 M3: 8.23	CJ: 4.20 Dc.CR: 32.82						

Postata
Volum (mc)
Nr arbori

Software by Tomoiaga Grigore

Sef Ocol:
ing. Chorean Ovidiu

Intocmit:
ing. Steinbach Vasile

Birou Fond Forestier
ing. Steinbach Vasile

DUSPrinter DEMU (www.dusprinter.net)

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300147001700

Unitate de Producție: XI - Gurghiu
Denumire A.P.V: 6102

Suprafață totală act - (ha): 8,0 Tratament: RĂRITURI Natura Produsului: PRODUSE SECUNDARE Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data inventarierii: 05.12.2023 Anul exploatării: 2024 Procedeeul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: MS1001 Accesibilitate: 501-1000										Informații privind N.T.S.M.				Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum				
Stâncării pe - (ha): Arbori putregăloși - (buc): cu un volum de - (mc): Iescării - (buc): 4 cu un volum de - (mc): 0.94										Rășinoase FAG		71 6939	5.62 215.41							
										Quercinee Diverse tari Diverse moi		9	1.63							
TOTAL:												7019	222.66							
Specia		SORTARE DIMENSIONALĂ								Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut						
		G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF								
FAG			2.71		2.27	4.50	8.15	25.03	42.66	3.72	169.03	32.64	215.41							
MOLID				0.11	0.65	0.89		0.77	2.42	0.37	2.83	0.05	5.62							
PLOP TREMURĂTOR			0.20		0.18	0.10	0.03	0.01	0.52	0.08	0.07	0.05	0.67							
SALCIE CĂPREASCĂ						0.05	0.05	0.03	0.13	0.03	0.80	0.08	0.96							
TOTAL		2.91	0.11	3.10	5.54	8.23	25.84	45.73	4.20	172.73	32.82	222.66								
U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințis utilizabil				Compoziție				Total volum brut							
	Par cursă	UA			%	S. tot			H.											
61A	8.00	37.80	45	24.00					0				222.66							
U.A.	FA	MO	PLT	SAC	Volum															
61A	215.41	5.62	0.67	0.96	222.66															
Total	215.41	5.62	0.67	0.96	222.66															
U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creșt ere	Sortare dimensională						Coajă	Lemn foc		Volum brut	
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3		LS	Total		VF
61A	FA	8.53	20.87	15.47	15.47	45	0.03	6939			2.71		2.27	4.50	8.15	25.03	3.72	169.03	32.64	215.41
	MO	11.40	11.72	10.00	10.00	45	0.07	71				0.11	0.65	0.89		0.77	0.37	2.83	0.05	5.62
	PLT	28.00	28.00	22.00	22.00	45	0.67	1			0.20		0.18	0.10	0.03	0.01	0.08	0.07	0.05	0.67
	SAC	16.50	16.50	9.75	9.75	45	0.12	8						0.05	0.05	0.03	0.03	0.80	0.08	0.96
Total U.A.: 61A								7019			2.91	0.11	3.10	5.54	8.23	25.84	4.20	172.73	32.82	222.66
Total General U.A.								7019			2.91	0.11	3.10	5.54	8.23	25.84	4.20	172.73	32.82	222.66

Șef Ocol,
CHIOREAN OVIDIU-ADRIAN

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,