

**OBIECTIV:** PAVARE CURTE CASA MORTUARĂ ORȘOVA,  
**Beneficiar:** COMUNA GURGHIU  
**Proiectant:** S.C. PROMERCONS SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilităților necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investiția de bază		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0249.1] INFRASTRUCTURA		
4.1.2	[0249.2] SUPRASTRUCTURA		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)</b>			
<b>TVA 19 %</b>			
<b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)</b>			

**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: PAVARE CURTE CASA MORTUARĂ ORȘOVA,****1****2****3****4**

PROIECTANT,

**OBIECTIV:** PAVARE CURTE CASA MORTUARĂ ORȘOVA,  
**Beneficiar:** COMUNA GURGHIU  
**Proiectant:** S.C. PROMERCONS SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### DOcp - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
<b>4.1</b>	<b>Constructii si instalatii</b>			
<b>4.1.1</b>	<b>[0249.1] INFRASTRUCTURA</b>			
4.1.1.1	[0249.1.1] TERASAMNETE			
4.1.1.2	[0249.1.2] 203 ACCES PODEȚ TUBULAR Ø 400 mm, L= 9 m, - ȚEAVĂ CORUGATĂ Ø 315 mm, EXISTENT(TIMPANE ) - 1 BUC			
<b>4.1.2</b>	<b>[0249.2] SUPRASTRUCTURA</b>			
4.1.2.1	[0249.2.1] 201 PAVAJ TT 6 CM GROSIME			
4.1.2.2	[0249.2.2] 202 BORDURĂ 10 x 15 x 50			
4.1.2.3	[0249.2.3] STRAT DE UZURA EB16 RUL 50/70( BA16)			
	<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>			
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>			
	<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>			
<b>4.3</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>			
<b>4.4</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>			
<b>4.5</b>	<b>Dotari</b>			
<b>4.6</b>	<b>Active necorporale</b>			
	<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>			
<b>Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>				

PROIECTANT,

**OBIECTIV:** PAVARE CURTE CASA MORTUARĂ ORȘOVA,  
**OBIECTUL:** INFRASTRUCTURA  
**Beneficiar:** COMUNA GURGHIU  
**Proiectant:** S.C. PROMERCONS SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

## DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

### INFRASTRUCTURA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
<b>4.1</b>	<b>Constructii si instalatii</b>			
4.1.1	[0249.1.1] TERASAMNETE			
4.1.2	[0249.1.2] 203 ACCES PODEȚ TUBULAR Ø 400 mm, L= 9 m, - ȚEAVĂ CORUGATĂ Ø 315 mm, EXISTENT(TIMPANE ) - 1 BUC			
	<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>			
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>			
	<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>			
<b>4.3</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>			
<b>4.4</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>			
<b>4.5</b>	<b>Dotari</b>			
<b>4.6</b>	<b>Active necorporale</b>			
	<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>			
<b>Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>				

PROIECTANT,

**OBIECTIV:** PAVARE CURTE CASA MORTUARĂ ORȘOVA,  
**OBIECTUL:** INFRASTRUCTURA  
**STADIUL FIZIC:** TERASAMNETE  
**Beneficiar:** COMUNA GURGHIU  
**Proiectant:** S.C. PROMERCONS SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	<b>TSC02D1</b>	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	<b>100 mc</b>	<b>0,47</b>			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	<b>TSA01G1</b>	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.61-2 m teren tare	<b>mc</b>	<b>11,70</b>			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3	<b>TRB01C15</b>	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	<b>tona</b>	<b>21,06</b>			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4	<b>TSC35B3</b>	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	<b>100 mc</b>	<b>0,12</b>			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5	<b>TRA01A05P</b>	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	<b>tona</b>	<b>105,30</b>			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6	<b>TSD01C1</b>	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	<b>mc</b>	<b>58,50</b>			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7	<b>TSD04B1</b>	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant coeziv	<b>mc</b>	<b>58,50</b>			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>	<b>total</b>
<b>Cheltuieli directe:</b>							

**STADIUL FIZIC: TERASAMNETE**

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>
<b>Recapitulatia:</b>	GURGHIU				
<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

PROIECTANT,

**OBIECTIV:** PAVARE CURTE CASA MORTUARĂ ORȘOVA,  
**OBIECTUL:** INFRASTRUCTURA  
**STADIUL FIZIC:** 203 ACCES PODEȚ TUBULAR Ø 400 mm, L= 9 m, - ȚEAVĂ CORUGATĂ Ø 315 mm, EXISTENT(TIMPANE ) - 1 BUC  
**Beneficiar:** COMUNA GURGHIU, JUD. MURES  
**Proiectant:** S.C. PROMERCONS SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>TSA02G1</b>	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	<b>mc</b>	<b>0,84</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	<b>TRB01C15</b>	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 1-3 distanta 50m	<b>tona</b>	<b>1,51</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	<b>TRA01A05</b>	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	<b>tona</b>	<b>1,51</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	<b>TSD01C1</b>	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	<b>mc</b>	<b>0,84</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	<b>DA06A1</b>	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	<b>mc</b>	<b>0,12</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	<b>TRA01A05</b>	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	<b>tona</b>	<b>0,27</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	<b>TSD04A1</b>	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand .... 10 cm grosime pamant necoeziv	<b>mc</b>	<b>0,12</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

**STADIUL FIZIC: 203 ACCES PODEȚ TUBULAR Ø 400 mm, L= 9 m, - ȚEAVĂ CORUGATĂ Ø 315 mm, EXISTENT(TIMPANE ) - 1 BUC**

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
8	PB09A1	Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere...manual	mc	0,72			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
9	CZ0109C1	Beton marca B 400, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm, pentru elemente speciale si monolitizari la prefabricate, preparat cu ciment P 45 în instalatii centralizate ;	mc	0,73			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	1,75			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	5,60			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	37,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
13	CZ0302G1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm	kg	37,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
14	PB09A1	Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere...manual	mc	0,48			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
15	CZ0109C1	Beton marca B 400, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm, pentru elemente speciale si monolitizari la prefabricate, preparat cu ciment P 45 în instalatii centralizate ;	mc	0,49			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
16	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	1,18			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							



**STADIUL FIZIC: 203 ACCES PODEȚ TUBULAR Ø 400 mm, L= 9 m, - ȚEAVĂ CORUGATĂ Ø 315 mm, EXISTENT(TIMPANE ) - 1 BUC**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>Recapitulatia:</b>		CASVA			
<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

PROIECTANT,

OBIECTIV: PAVARE CURTE CASA MORTUARĂ ORȘOVA,  
 OBIECTUL: SUPRASTRUCTURA  
 Beneficiar: COMUNA GURGHIU  
 Proiectant: S.C. PROMERCONS SRL  
 Executant: \_\_\_\_\_

## DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

## SUPRASTRUCTURA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
<b>4.1</b>	<b>Constructii si instalatii</b>			
4.1.1	[0249.2.1] 201 PAVAJ TT 6 CM GROSIME			
4.1.2	[0249.2.2] 202 BORDURĂ 10 x 15 x 50			
4.1.3	[0249.2.3] STRAT DE UZURA EB16 RUL 50/70 ( BA16)			
	<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>			
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>			
	<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>			
<b>4.3</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>			
<b>4.4</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>			
<b>4.5</b>	<b>Dotari</b>			
<b>4.6</b>	<b>Active necorporale</b>			
	<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>			
<b>Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>				

PROIECTANT,

**OBIECTIV:** PAVARE CURTE CASA MORTUARĂ ORȘOVA,  
**OBIECTUL:** SUPRASTRUCTURA  
**STADIUL FIZIC:** 201 PAVAJ TT 6 CM GROSIME  
**Beneficiar:** COMUNA GURGHIU  
**Proiectant:** S.C. PROMERCONS SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSE01C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: ...teren tare	100 mp	5,15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	41,56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	92,62		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	tona	9,64		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	35,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	75,72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 1-3 distanta 50m	tona	75,72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

**STADIUL FIZIC: 201 PAVAJ TT 6 CM GROSIME**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	<b>TRA05A05</b>	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	<b>tona</b> <b>5,33</b> material: manopera: utilaj: transport:		
9	<b>DD01A1</b>	ASIMILAT – PAVAJ EXECUTAT CU PAVELE AUTOBLOCANTE DIN BETON VIBROPRESAT, PE UN SUBSTRAT DE NISIP	<b>mp</b> <b>503,20</b> material: manopera: utilaj: transport:		
10	<b>247N024</b>	PAVELE AUTOBLOCANTE VIBROPRESATE DIN BETON TIP TT, DE 6 CM GROSIME, GRI, PENTRU DRUMURI ȘI PLATFORME	<b>mp</b> <b>528,36</b> material: manopera: utilaj: transport:		
11	<b>DD01A1</b>	ASIMILAT – PAVAJ EXECUTAT DIN RIGOLE TIP SCAFĂ DIN BETON VIBROPRESAT, PE UN SUBSTRAT DE NISIP	<b>mp</b> <b>4,60</b> material: manopera: utilaj: transport:		
12	<b>1012358</b>	RIGOLE TIP SCAFĂ, DIN BETON VIBROPRESAT , DE 20X10 CM GROSIME, GRI, PENTRU DRUMURI ȘI PLATFORME	<b>m</b> <b>23,20</b> material: manopera: utilaj: transport:		
13	<b>DD01A1</b>	ASIMILAT – PAVAJ EXECUTAT DIN RIGOLE TIP SCAFĂ 30x10 DIN BETON VIBROPRESAT, PE UN SUBSTRAT DE NISIP	<b>mp</b> <b>7,20</b> material: manopera: utilaj: transport:		
14	<b>2800545</b>	RIGOLE TIP SCAFĂ, DIN BETON VIBROPRESAT , DE 30x10 CM GROSIME, GRI, PENTRU DRUMURI ȘI PLATFORME	<b>buc</b> <b>24,20</b> material: manopera: utilaj: transport:		
15	<b>TRB01A22</b>	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 20m	<b>tona</b> <b>78,91</b> material: manopera: utilaj: transport:		
16	<b>TRA02A30</b>	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	<b>tona</b> <b>78,91</b> material: manopera: utilaj: transport:		
17	<b>TRA01A25</b>	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	<b>tona</b> <b>52,08</b> material: manopera: utilaj: transport:		

**STADIUL FIZIC: 201 PAVAJ TT 6 CM GROSIME**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	IZB01B1	PROTECȚIA FUNDAȚIEI ȘI ELEVAȚIEI LA CLĂDIRILE EXISTENTE CU MEMBRANĂ HIDROIZOLAȚIE CU BULE TIP PVC 15,00 mp	mp <b>10,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>
<b>Cheltuieli directe:</b>					
<b>Recapitulatia:</b>		GURGHIU			
<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

PROIECTANT,

**OBIECTIV:** PAVARE CURTE CASA MORTUARĂ ORȘOVA,  
**OBIECTUL:** SUPRASTRUCTURA  
**STADIUL FIZIC:** 202 BORDURĂ 10 x 15 x 50  
**Beneficiar:** COMUNA GURGHIU  
**Proiectant:** S.C. PROMERCONS SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01D1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 teren foarte tare	mc	3,06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	5,51		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRI1AA01C 3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	5,51		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	5,51		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	DE11A1	BORDURI MICI, PREFABR. DIN BETON CU SECT. DE 10x15 CM, PT. ÎNCADR. SPA?. VERZI, TROTUARE, ALEI PE FUND. DIN BET. 10x20CM. 77,70	m	102,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	2800325	BORDURI PENTRU TROTUARE, VIBROPRESATE, STRADALE, GRI, CU DIMENSIUNEA 10 cm x 15 cm x 50 mm	m	102,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRB01A22	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 20m	tona	4,39		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

**STADIUL FIZIC: 202 BORDURĂ 10 x 15 x 50**

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	<b>TRA02A30</b>	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	<b>tona</b>	<b>4,39</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	<b>CZ0105A1</b>	Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm (pentru beton simplu sau armat în placi, grinzi, diafragme, scari, elemente cu sectiuni mici la constructii cu 2—3 nivele si deschideri sub 5 m), preparat cu ciment M 30 in instalatii centralizate ;	<b>mc</b>	<b>2,66</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	<b>TRA06A25</b>	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	<b>tona</b>	<b>5,81</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>	<b>total</b>
<b>Cheltuieli directe:</b>						
<b>Recapitulatia:</b>		GURGHIU				
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

PROIECTANT,





**STADIUL FIZIC: STRAT DE UZURA EB16 RUL 50/70( BA16)**

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

PROIECTANT,

**OBIECTIV:** PAVARE CURTE CASA MORTUARĂ ORȘOVA,  
**Beneficiar:** COMUNA GURGHIU  
**Proiectant:** S.C. PROMERCONS SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	5,89				
2	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	20,25				
3	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	1,23				
4	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	54,49				
5	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	0,16				
6	20010402 Beton asfaltic fin bogat in criblura executat la cald cu bitum in instalatii TELTOMAT EB16 RUL50/70 (BA16)	tona	5,64				
7	2600206 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	3,76				
8	2800325 BORDURI PENTRU TROTUARE, VIBROPRESATE, STRADALE, GRI, CU DIMENSIUNEA 10 cm x 15 cm x 50 mm	m	102,50				
9	7306661 Bumbac de sters	kg	0,10				
10	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	104,04				
11	2100397 Ciment II B 32,5(M 30) vrac	kg	803,32				
12	2100036 Ciment portland P 45 vrac s 388	kg	539,24				
13	7315789 Decofrol	kg	0,84				
14	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	18,20				
15	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0,01				
16	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,01				
17	2200642 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	mc	1,20				
18	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	2,75				
19	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	35,54				

**LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale**

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
20	2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	37,56				
21	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	0,44				
22	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	0,34				
23	247N024 PAVELE AUTOBLOCANTE VIBROPRESATE DIN BETON TIP TT, DE 6 CM GROSIME, GRI, PENTRU DRUMURI ŞI PLATFORME	mp	528,36				
24	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	7,21				
25	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	43,27				
26	2200288 Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	mc	0,49				
27	2200288 Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	mc	1,04				
28	6720365 PROTECŢIA FUNDAŢIEI ŞI ELEVATIEI LA CLĂDIRILE EXISTENTE CU MEMBRANĂ HIDROIZOLAŢIE CU BULE TIP PVC 15,00 mp	mp	10,50				
29	1012358 RIGOLE TIP SCAFĂ, DIN BETON VIBROPRESAT , DE 20X10 CM GROSIME, GRI, PENTRU DRUMURI ŞI PLATFORME	m	23,20				
30	2800545 RIGOLE TIP SCAFĂ, DIN BETON VIBROPRESAT , DE 30x10 CM GROSIME, GRI, PENTRU DRUMURI ŞI PLATFORME	buc	24,20				
31	7344211 Sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas 189-59	kg	0,10				
32	3803116 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	0,37				
33	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	0,40				
34	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0,00				
35	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0,24				
36	6109781 Toluen hidrocarbura aromatica	kg	0,50				
	<b>Valoare directa</b>		<b>lei</b>				
	<b>Recapitulatie</b>		<b>lei</b>				
	<b>TOTAL</b>		<b>lei</b>				
	<b>TOTAL</b>		<b>euro</b>				

**LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

PROIECTANT,

**OBIECTIV:** PAVARE CURTE CASA MORTUARĂ ORȘOVA,  
**Beneficiar:** COMUNA GURGHIU  
**Proiectant:** S.C. PROMERCONS SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	2,88			
2	10231 Betonist	1,77			
3	10741 Dulgher constructii	5,33			
4	11131 Fierar beton	2,51			
5	11321 Finisor terasamente	55,05			
6	12441 Izolator lucrari antiacide	7,80			
7	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00			
8	19931 Muncitor deservire constructii montaj	95,68			
9	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	92,12			
10	319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale	1,93			
11	12841 Pavator	495,78			
12	19621 Sapator	102,96			
	<b>Total ore manopera:</b>	<b>863,81</b>			
	<b>Valoare directa</b>	<b>lei</b>			
	<b>Recapitulatie</b>	<b>lei</b>			
	<b>TOTAL</b>	<b>lei</b>			
	<b>TOTAL</b>	<b>euro</b>			

PROIECTANT,

**OBIECTIV:** PAVARE CURTE CASA MORTUARĂ ORȘOVA,  
**Beneficiar:** COMUNA GURGHIU  
**Proiectant:** S.C. PROMERCONS SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	1,91		
2	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0,00		
3	4047 Autogudronator 3500-3600l	0,02		
4	3553 Buldozer pe senile 65-80CP	0,05		
5	3710 Centrala de beton semiautomatizata 21-40mc/ora	0,17		
6	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	0,98		
7	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	15,73		
8	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	0,02		
9	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	0,21		
10	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	2,23		
11	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	0,17		
12	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0,01		
13	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	0,21		
14	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	0,58		
	<b>Total ore utilaje:</b>	<b>22,30</b>		
	<b>Valoare directa</b>	<b>lei</b>		
	<b>Recapitulatie</b>	<b>lei</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>lei</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>euro</b>		

PROIECTANT,

**OBIECTIV:** PAVARE CURTE CASA MORTUARĂ ORȘOVA,  
**Beneficiar:** COMUNA GURGHIU  
**Proiectant:** S.C. PROMERCONS SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
<b>Transport rutier</b>						
1	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	173,98				
2	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	1,78				
3	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	110,81				
4	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	52,08				
5	TRA05A20 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 20	0,02				
6	TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 5	14,97				
7	TRA02A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	83,30				
8	TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	8,74				
	<b>Valoare directa</b>		<b>lei</b>			
	<b>Recapitulatie</b>		<b>lei</b>			
	<b>TOTAL</b>		<b>lei</b>			
	<b>TOTAL</b>		<b>euro</b>			

PROIECTANT,