



### **HOTĂRÂREA nr. 19 / 2024**

*privind aprobarea valorificării unor cantități de masă lemnoasă, ca lemn de foc, din fondul forestier al Comunei Gurghiu, administrat de Ocolul Silvic Gurghiu*

Consiliul Local al Comunei Gurghiu,

Întrunit în ședință ordinară în data de 29.02.2024,

Luând în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării unor cantități de masă lemnoasă, ca lemn de foc, din fondul forestier al Comunei Gurghiu, administrat de Ocolul Silvic Gurghiu, înaintat de către primarul Comunei Gurghiu, d-l Boar Laurențiu-Dumitru, prin referatul de aprobare nr. 1598/19.02.2024,

Având în vedere:

- raportul de specialitate nr. 1605/2024 înaintat de compartimentul de specialitate;  
- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor nr. 30/2024;

- avizul Comisiei pentru probleme economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului nr. 30/2024;

- avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sport și agrement, servicii și comerț, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 30/2024;

În baza:

- art. 121-122 din Constituția României revizuită în anul 2003

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare

- Legea nr.46/2008 - Codul silvic, art.6 alin.2 și alin.3, art.17 alin.2 lit.g, art.59 și art.62-67;

- Ordinul nr.1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;

- Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,

- Hotărârea Consiliului Local Gurghiu nr. 71/2022 privind aprobarea prețurilor de referință ale materialului lemnos exploatat de pe terenurile forestiere aflate în proprietatea Comunei Gurghiu, pentru anul de producție 2023

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare;

În temeiul art.129 al.(1), al.(2) lit.c), al.(6) lit.b), art. 139 alin.(3) lit.g), art.196 al.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta:

### **HOTĂRÂRE:**

**Art.1.** Se aprobă valorificarea, ca masă lemnoasă în prestări servicii, a unui volum total brut de **1742,75 mc** material lemnos din fondul forestier al Comunei Gurghiu, conform actelor de punere în valoare nr. 6098, 6102, 6103 întocmite de Ocolul Silvic Gurghiu și însușite de Consiliul Local Gurghiu, ca lemn de foc, astfel:

a) Se asigură necesarul de lemn de foc pentru acoperirea nevoilor locale ale instituțiilor de pe raza Comunei Gurghiu (unități de învățământ, grădinițe, cămine culturale, dispensare medicale).

b) Se aprobă vânzarea către populație și agenți economici a cantității de material lemnos rămasă disponibilă după acoperirea nevoilor locale a instituțiilor enumerate la litera a) la prețul de 220 lei/mst, TVA inclus. Costuri de exploatare forestieră până la 220 lei/mc fără TVA și costuri de transport la depozitul secundar Cașva până la 60 lei/mc fără TVA.

**Art.2.** (1) Se aprobă achiziția publică de "Servicii exploatare forestiere" pentru materialul lemnos valorificat conform art.1.

(2) Se aprobă caietul de sarcini pentru organizarea procedurilor legale de achiziție a serviciilor de exploatare forestieră pentru partida 6098 conform anexei nr.1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă caietul de sarcini pentru organizarea procedurilor legale de achiziție a serviciilor de exploatare forestieră pentru partida 6102 conform anexei nr.2, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Se aprobă caietul de sarcini pentru organizarea procedurilor legale de achiziție a serviciilor de exploatare forestieră pentru partida 6103 conform anexei nr.3, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5) Se aprobă contractul-cadru a serviciilor de exploatare forestieră conform anexei nr.4, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** Sumele rezultate din valorificarea materialului lemnos vor face venit la bugetul local al Comunei Gurghiu. Sumele vor fi utilizate pentru plata serviciilor de exploatare forestieră, transport material lemnos la depozitul secundar, iar diferența pentru plata serviciilor de administrare a fondului forestier al Comunei Gurghiu.

**Art.4.** (1) Vânzarea lemnului de foc se va face către cetățenii Comunei Gurghiu, pentru acoperirea necesarului de lemn de foc, pe bază de cerere depusă la Viceprimarul Comunei Gurghiu, în limita a 5 mst/familie (gospodărie).

(2) În cazul în care se înregistrează excedent de material lemnos lemn de foc după acoperirea cererilor depuse în condițiile alin. 1, acesta va fi valorificat prin vânzare către cetățenii comunei Gurghiu, într-o a doua etapă, pe bază de cerere, în limita a 5 mst lemn de foc/familie. Pot depune cerere și solicitanții cărora le-a fost aprobată cererea de lemn de foc în condițiile alin. 1.

(3) Lemnul de foc rămas după acoperirea solicitărilor depuse în condițiile alin. 1 și 2 va fi valorificat prin vânzare către agenții economici de pe raza comunei Gurghiu, în limita a 10 mst/agent economic pentru asigurarea necesarului de material lemnos pentru încălzirea spațiilor pe care le dețin pe raza Comunei Gurghiu.

(4) În cazul în care se înregistrează excedent de material lemnos lemn de foc și după valorificarea făcută în condițiile alin. (3), acesta va fi valorificat prin vânzare, pe bază de cerere și cetățenilor de pe raza altor UAT-uri în limita a 5 mst/solicitant.

**Art.5.** (1) Materialul lemnos se va vinde la rampa de exploatare.

(2) Materialul lemnos rămas nevalorificat la rampa de exploatare se va depozita la *Depozitul secundar Cașva - Punct de însămânțare*, de unde se va continua vânzarea în condițiile art. 4.

**Art.6.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul și Viceprimarul Comunei Gurghiu, compartimentul achiziții publice din cadrul Primăriei Gurghiu.

**Art.7.** Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Gurghiu, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Gurghiu, Instituției Prefectului – Județul Mureș, compartimentului achiziții publice, Ocolului Silvic Gurghiu și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și în Monitorul oficial local pe site-ul oficial al instituției la adresa [www.comunagurghiu.ro](http://www.comunagurghiu.ro).

Gurghiu, 29.02.2024

Președinte de ședință  
Nicolae-Francisc DUMBRAVA

Secretar general,  
Mihai-Ilie MOLDOVAN



## CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii  
„Prestări servicii exploatare forestieră la O.S. Gurghiu:  
APV 6098 – proprietar Comuna Gurghiu”  
Cod CPV: 77211100

Beneficiarul se obliga sa respecte in cadrul fiecarui parchet de exploatare urmatoarele reguli care devin sarcini obligatorii:

1. Sa respecte limitele parchetului, tehnologia de exploatare si caile de colectare a materialului lemnos stabilite si materializate pe teren cu ocazia predarii parchetului.

2. Nu se admite continuarea taierii arborilor din parchete daca nu se asigura scosul materialului lemnos in depozitele primare in maxim 20 de zile in sezonul de vegetatie si respectiv 30 de zile in sezonul de repaus vegetativ sau curatirea concomitenta a postatelor eliberate de materiale lemnoase comerciable.

3. Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum și a următoarelor reguli specifice:

a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;

b) la tăierile în crâng se recoltează și subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tăierea arborilor se realizează de la suprafața solului, picziș și neted;

c) la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie și se valorifică și semințșurile neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de semințș utilizabil;

d) este interzisă menținerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit și/sau netratat; cioatele de molid și pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de rășinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiției ca acesta să nu depășească o perioadă de maximum 30 de zile de la doborâre;

e) doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;

f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului;

g) tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;

h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină și acoperirea gropilor create;

i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundații, iar înălțimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;

j) doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior;

k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren;

l) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, țărushi și manșoane;

m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;

n) distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinși în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă astfel de arbori sunt distruși sau vătâmați prin procesul de exploatare a partizii respective, titularul autorizației de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru constatare în termen de cel mult 5 zile de la producerea evenimentului sau cu ocazia controalelor curente privind respectarea regulilor silvice de exploatare; Pentru arborii distruși sau vătamați, marcați, destinați recoltării, se întocmește un act de punere în valoare, care se generează și se autorizează în SUMAL, cu respectarea reglementărilor prevăzute la art.12 din OM 1346/2011 modificat și completat prin OM 669/2014. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2 la OM 815/2014, și se recuperează de la titularul

autorizației; lemnul rezultat din arborii prejudiciați rămâne la proprietar sau administrator, după caz;

o) contravaloarea prejudiciilor de exploatare se virează în fondul de conservare și regenerare a pădurilor, în condițiile legii;

p) dacă se constată arbori tăiați din categoria celor nedestinați exploatării aflați pe suprafața parchetului sau sustrași, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept; În condițiile în care se produc astfel de taieri se vor aplica prevederile legii 171/2010 sau a Legii 46/2008, după caz, prejudiciul calculându-se conform OUG 85/2006 modificată și completată prin Legea 84/2007 .r) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă;

s) la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este înghețat;

ș) se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;

t) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.

4. (1) Pentru instalarea de funicular, înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiții:

a) lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare și 6 m la cele cu un singur cărucior;

b) punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semințiș;

c) arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin manșoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

(2) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semințiș utilizabil. Lățimea drumului este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.

(3) Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu pantă de până la 25 de grade; peste această limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalații cu cablu.

5. (1) În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

(2) Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute la alin. (1) se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

(3) Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate la alin. (1) și pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receperea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației, pe bază de deviz.

6.(1) În parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințiș.

(2) Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințiș, semințișul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul de pierderi maxim admis conform prevederilor prevăzute la pct.5

7. Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

8. La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

9. (1) Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

(2) Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase.

(3) Procesul-verbal de control al exploatării partizii se încheie în 2 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizației de exploatare

(4) Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însoțit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar.

(5) Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile.

(6) Pe timpul efectuării controlului, reprezentantul titularului autorizației este obligat să prezinte autorizația, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situația la zi a exploatării și transportului materialelor lemnoase, precum și orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele împuternicite care execută controlul.

(7) În cazul în care reprezentanții titularului autorizației nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acțiune se efectuează în prezența pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat parchetul.

(8) În situația prevăzută la pct (7), procesul-verbal de control al exploatării se transmite în termen de 3 zile titularului autorizației.

(9) În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.

10. La terminarea exploatării, curățarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli:

a) la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri - martoane - cu o lățime maximă de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m. La tăierile rase de plop și salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;

b) la tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințis natural, fără a ocupa suprafețe mari - cel mult 10% din suprafața parchetului;

c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului.

11. Beneficiarul va împarti parchetul în postate în raport cu tehnologia cu exploatare aprobată de seful de ocol.

12. Masa lemnoasă exploatăta va fi sortată în platforma primară, stabilită în autorizația de exploatare în:

(1) Lemn rotund de lucru, sortat de prestator în lemn rotund pentru furnir estetic, lemn rotund pentru furnir tehnic, lemn rotund pentru cherestea, lemn rotund pentru construcții/manele și prajini, lemn rotund și despicat pentru industria celulozei și hârtiei, conform specificațiilor date în



prealabil de beneficiar. Lemnul rotund de lucru va fi stivuit pe(lungoane) palangi minim 10 cm deasupra solului, avand capul gros asezat uniform in stiva.

(2) Lemn de foc ,sectionat in metri steri cu lungimeapiesei de 1m cu tolerantele admise de legislatie, asezate in figuri geometrice usor de receptionat si incarcat in mijloacele de transport.

Alte sortimente de lemn vor respecta dispozitiile beneficiarului prestarii de servicii.

13. Pentru padurile certificate,(F.S.C.), agentii economici au obligatia sa respecte regulile de exploatare, de securitate si sanatatea muncii, protectia mediului, etc, ce decurg din normele si standardele de certificare.

#### PENTRU MASA LEMNOASA SITUATA IN INTERIORUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE

14. In padurile situate in arii protejate, in cele de interes stiintific si in cele de ocrotire a genofenului si ecofenului forestier, in arboretele destinate sa produca lemn de rezonanta si claviatura etc. in functie de importanta acestora si de conditiile specifice,pe langa conditiile precedente,se mai impun masuri speciale ce deriva din legislatia in vigoare.

(1) Legislatia in vigoare este reprezentata de :

Ordonanță de urgență Nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu modificarile și completările ulterioare.

Ordin Nr. 552 din 26 august 2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice .

(2) La autorizarea parchetelor cuprinse in interiorul ariilor naturale protejate, inclusiv in Parcul National Calimani, ocoalele silvice vor nominaliza concret masuri speciale pentru derularea exploatarei masei lemnoase, acestea urmarindu-se cu rigurozitate.

(3). Predarea spre exploatare, controlul exploatarei si reprimirea parchetelor din ariile protejate si din Parcul National Calimani, se va realiza in mod obligatoriu prin responsabilul cu ariile protejate de la ocoalele silvice in caz.

(4) Actele de punere in valoare vor fii insotite de un memoriu tehnic din care sa rezulte: tehnologia de exploatare impusa, modalitatile de accesibilizare interioara a parchetelor ( cai acces pentru TAF, tractoare, linii pentru funicular,etc).

(5). Se vor lua in considerare caile de acces utilizate la exploatarile anterioare.

(6). Se va intoarni schita riguroasa a parchetului cu materializarea cailor de acces si a platformei primare.

(7). Se vor respecta regulile silvice de exploatare conform planurilor de management si a caietului de sarcini care face parte integranta din contractul de vanzare - cumparare a masei lemnoase, caiet intocmit in baza Instructiunilor privind termenele,modalitatile si perioadele de colectare,transport al materialului lemnos aprobate prin OM nr. 1540/2011, cu modificarile si completările ulterioare si a legislatiei specifice ariilor naturale protejate.

(8). Inainte de autorizarea si predarea spre exploatare a masei lemnoase din astfel de parchete, seful de ocol sau responsabilul de resort va instrui operatorii economici, iar p.v. incheiat se va anexa la dosarul ariei respective, la apv si la operator.

Alte prevederi legale

15. Agentul economic își asumă responsabilitatea exclusivă privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă, respectiv Legea nr.319/2006, H.G.nr.1425/2006,HG 971/2006, H.G.nr.955/2010 etc. și se obligă:

-să dețină o evaluare a riscurilor și să aibă instrucțiuni proprii pentru securitatea și sănătatea în muncă pentru fiecare loc de muncă

-să asigure instruirea privind securitatea și sănătatea muncii a personalului ce participa la realizarea lucrărilor prevăzute în contract

-să-și asume răspunderea pentru încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locul de muncă în funcție de calificarea și concluziile medicale din fișa de aptitudini

-să stabilească pentru lucrători atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate

-să asigure permanent echipamentul individual de protecție în funcție de sarcinile de muncă ale salariaților proprii și să urmărească utilizarea acestuia

-să ia măsuri pentru asigurarea acordării primului ajutor și dotarea tuturor punctelor de lucru și utilajelor cu truse de prim ajutor

-agenții economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizației de exploatare, o listă cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menționarea funcției, a pregătirii profesionale și a dotării acestora cu echipament individual de protecție.

-sa semnalizeze corespunzator punctul de lucru prin amplasarea intr-un loc vizibil , in apropierea platformei primare , a unui panou pe care sunt inscrise principalele elemente de identificare a parchetului ; modelul panoului cu elementele de identificare este specificat in anexa nr. 9 din OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014; panoul de identificare se mentine pe toata durata lucrarilor si poate fi ridicat dupa reprimirea platformei primare.

Cu ocazia efectuării controalelor de exploatare în parchete, personalul silvic va verifica și utilizarea echipamentului individual de protecție și respectarea procedurilor de lucru din parchetul de exploatare, prin completarea listei de verificari din Actul de control SSM, anexat controlului de exploatare. Toate neconformitățile constatate se vor centraliza la nivel de direcție.

16. (1) Titularul autorizației este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în parchetele, platformele primare, precum și la alte obiective care îi aparțin, situate în pădure, precum și cele de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor.

(2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației.

(3) În cazul în care titularii autorizațiilor refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

## LISTA LOTURILOR

Ocolul Silvic  
Gurghiu

Nr. lot	numar sumal	Partida	UP	ua	Tajero	Supraf ha	Volum	Pret propus pomfiro exploatare lei / mc	Valoare totala lei	Garantie	Perioada esalonare
							brut			5%	
										lei	
1	2300147001530	6098	XI	965B 966C 980B	Secundare	28,2	424,95	220	93489	4675	

Sortimente de lemn vor respecta prevederile APV si dispozitiile beneficiarului prestarii de servicii si se va preda beneficiarului la drum auto forestier.



DIRECȚIA SILVICĂ Mares  
 Ocrot Silvic Gorghiu  
 PRIMĂRIA GORGHIU

Miercuri, 13 Decembrie 2023  
 Aprobat, Șef Ocrot

ACT DE POSEDERE ÎN TABLOARE SA. 6076 SA 6093

Scara SGMAL: 2300147001530

P.P. nr.11 Gorghiu

Accesibilitate: 501..1000 m

PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ

Suprafata totala act: 25,20 ha	INFORMATII	Grupa	Marca	Valori
Tratament de ingrijire	FRUITO	de	de	arbore
Sursa productiei: secundare restituti	N.T.S.M.	specii	arbori	radio
Tehnologia de exploatare: sortimente si multipli de sortimente				
Data inventarierii: 23 Decembrie 2023	Stingerii per:	ha	Rassosose	151
Scad exploatarii: 2024	Arbori patrezișeni:		FSC	6759
Procedul de inventariere: fir cu fir.		bro.	Quercus	
Clasa record nr: 551003	cu un volum de:	no	Diverse tari	2107
Seniatus metalizabil pe			Diverse noi	1122
Prețuri conform Hotararii Nr. 02C 304/16.10.2023	Costul iesirii:	0	TOTAL:	16695

Specie	SORTAREA DIMENSIONALA							Densitate	Densitate	Densitate	Densitate	Densitate	Densitate	Densitate	Densitate
	G1	G2	G3	M1	M2	M3									
2011D	0.00	0.79	0.53	1.17	0.72	0.00	0.31	3.62	0.47	11.73	0.51	16.02	1159.57		
780	0.00	2.72	0.00	2.13	5.50	7.13	19.76	19.26	3.21	221.99	35.72	162.44	21106.76		
00810C	0.03	0.03	0.50	0.20	0.45	1.65	7.31	9.75	1.15	95.85	9.20	70.79	4323.87		
52100C	0.03	0.44	0.00	0.30	1.40	2.74	5.36	10.04	2.05	63.61	7.51	75.79	2033.91		
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>3.72</b>	<b>0.53</b>	<b>3.10</b>	<b>7.20</b>	<b>11.55</b>	<b>32.76</b>	<b>69.57</b>	<b>6.52</b>	<b>357.16</b>	<b>32.46</b>	<b>426.56</b>	<b>26664.02</b>		

Specie	VOLUME				P.E.	S.P.E.C.I.	[cc]	Total	Seniatus utilizabil
	GA	SA	CA	SA.C					
2011D	0.80	25	6.01	0.34	6.05	16.23	22.42		
780	11.20	25	16.01	55.57	61.74	95.83	175.20		
00810C	14.20	35	120.00	16.02	205.73	9.56	223.33		

Dr. Spec: Diametre [mm] | Inaltime [m] | Arb. (Mar) [Crec] | G1 | G2 | G3 | [Schitree] | Dens de foc [R.bret] | pret |  
 v.a. (Seni) de [dog] | ha | ha | ha | [stajna] | [baza] | [st.] | M1 | M2 | M3 | [coaja] | d.c. | [Creci] | [cc] | lei:

2011D	GA	9.0	9.0	9.5	9.5	25	0.04	4	G1:	0.00	G2:	0.00	G3:	0.00	S:	0.02	[D. foc]	0.12	0.14	10.56	
									Crestere:	M1:	0.00	M2:	0.00	M3:	0.00	[D. C.]:	0.02				
	CA	9.6	11.4	10.3	10.3	25	0.06	10	G1:	0.00	G2:	0.00	G3:	0.00	S:	0.47	[D. foc]	5.10	6.05	375.33	
									Crestere:	M1:	0.08	M2:	0.13	M3:	0.16	[D. C.]:	0.47				
	SA.C	12.5	12.4	11.7	11.7	25	0.09	19	G1:	0.00	G2:	0.00	G3:	0.00	S:	1.05	[D. foc]	13.43	16.43	435.93	
									Crestere:	M1:	0.14	M2:	0.22	M3:	0.23	[D. C.]:	1.57				
<b>Total m.a. 2011D</b>									G1:	G2:	G3:	S:	1.51	[D. foc]	16.55	22.42			165.20		
									Crestere:	M1:	0.22	M2:	0.43	M3:	0.61	[D. C.]:	2.26				
780	GA	8.4	12.3	10.8	10.8	25	0.03	19	G1:	0.00	G2:	0.00	G3:	0.00	S:	1.13	[D. foc]	47.19	53.57	4344.54	
									Crestere:	M1:	0.01	M2:	0.09	M3:	1.10	[D. C.]:	2.73	[D. C.]:	8.51		
	CA	8.0	12.6	11.3	11.3	25	0.03	19	G1:	0.00	G2:	0.00	G3:	0.00	S:	1.81	[D. foc]	51.75	61.74	3941.56	
									Crestere:	M1:	0.02	M2:	0.35	M3:	1.51	[D. C.]:	1.16	[D. C.]:	6.53		
	SA.C	11.0	13.5	11.3	11.3	25	0.06	19	G1:	0.00	G2:	0.00	G3:	0.00	S:	1.23	[D. foc]	49.50	58.59	1592.58	
									Crestere:	M1:	0.05	M2:	1.05	M3:	2.03	[D. C.]:	1.55	[D. C.]:	5.89		



Total u.s. 9600	14561	101:	102: 0.34	103:	104: 17.20	105: 151.44	175.201	3372.001
Crestere:	101: 0.56	102: 1.34	103: 4.70	104: 3.52	105: 23.32			
19605 1 80 1 15.21 16.9113.3133.31 35 0.1401 311 1	101:	0.60102:	0.75103:	0.53104:	0.31105:	11.731	16.021	1153.671
Crestere:	101: 1.17102:	0.72103:	0.60104:	0.47105:	0.651			
1 78 1 9.11 20.2116.1116.11 35 0.24014765 1	101:	0.00102:	2.19103:	0.00104:	13.63105:	171.251	205.731	16759.251
Crestere:	101: 2.24102:	4.30103:	5.63104:	2.42105:	26.391			
102.C1 12.31 13.51 9.21 9.21 35 0.0101 54 1	101:	0.50102:	0.00103:	0.01104:	0.04105:	0.461	0.501	15.331
Crestere:	101: 0.61102:	0.30103:	1.02104:	0.02105:	0.361			
Total u.s. 9805	14540	101:	102: 1.51	103: 0.53	104: 13.55	105: 156.371	223.331	37566.651
Crestere:	101: 4.32	102: 1.02	103: 6.55	104: 2.57	105: 26.501			
Restate								
Volta (ac)								
De abaci								

Software by Cambridge Graphics

Sef. Scio:  
Ing. Chiorean Octavio

Intorniti:  
Ing. Steinboch Tesile

Biron Head / Jockassier:  
Ing. Stejban / Tesile

## CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii  
„Prestări servicii exploatare forestieră la O.S. Gurghiu:  
APV 6102 – proprietar Comuna Gurghiu”  
Cod CPV: 77211100

Beneficiarul se obliga sa respecte in cadrul fiecarui parchet de exploatare urmatoarele reguli care devin sarcini obligatorii:

1. Sa respecte limitele parchetului, tehnologia de exploatare si caile de colectare a materialului lemnos stabilite si materializate pe teren cu ocazia predarii parchetului.

2. Nu se admite continuarea taierii arborilor din parchete daca nu se asigura scosul materialului lemnos in depozitele primare in maxim 20 de zile in sezonul de vegetatie si respectiv 30 de zile in sezonul de repaus vegetativ sau curatirea concomitenta a postatelor eliberate de materiale lemnoase comerciable.

3. Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum și a următoarelor reguli specifice:

a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;

b) la tăierile în crâng se recoltează și subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tăierea arborilor se realizează de la suprafața solului, pieziș și neted;

c) la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie și se valorifică și semințșurile neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de semințș utilizabil;

d) este interzisă menținerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit și/sau netratat; cioatele de molid și pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de rășinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiției ca acesta să nu depășească o perioadă de maximum 30 de zile de la doborâre;

e) doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;

f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului;

g) tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;

h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină și acoperirea gropilor create;

i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundații, iar înălțimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;

j) doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior;

k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren;

l) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, țaruși și manșoane;

m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;

n) distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinși în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă astfel de arbori sunt distruși sau vătâmați prin procesul de exploatare a partizii respective, titularul autorizației de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru constatare în termen de cel mult 5 zile de la producerea evenimentului sau cu ocazia controalelor curente privind respectarea regulilor silvice de exploatare; Pentru arborii distruși sau vatămați, marcați, destinați recoltării, se întocmește un act de punere în valoare, care se generează și se autorizează în SUMAL, cu respectarea reglementărilor prevăzute la art.12 din OM 1346/2011 modificat și completat prin OM 669/2014. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2 la OM 815/2014, și se recuperează de la titularul

autorizației; lemnul rezultat din arborii prejudiciați rămâne la proprietar sau administrator, după caz;

o) contravaloarea prejudiciilor de exploatare se virează în fondul de conservare și regenerare a pădurilor, în condițiile legii;

p) dacă se constată arbori tăiați din categoria celor nedestinați exploatarii aflați pe suprafața parchetului sau sustrași, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept; În condițiile în care se produc astfel de tăieri se vor aplica prevederile legii 171/2010 sau a Legii 46/2008, după caz, prejudiciul calculându-se conform OUG 85/2006 modificată și completată prin Legea 84/2007 .r) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă;

s) la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este înghețat;

ș) se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;

t) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.

4. (1) Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiții:

a) lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare și 6 m la cele cu un singur cărucior;

b) punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semințiș;

c) arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin manșoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

(2) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semințiș utilizabil. Lățimea drumului este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.

(3) Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu pantă de până la 25 de grade; peste această limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalații cu cablu.

5. (1) În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

(2) Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute la alin. (1) se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

(3) Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate la alin. (1) și pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receperea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cautiunea depusă de titularul autorizației, pe bază de deviz.

6.(1) În parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea grâmezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințiș.

(2) Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințiș, semințișul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul de pierderi maxim admis conform prevederilor prevăzute la pct.5

7. Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

8. La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

9. (1) Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

(2) Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase.

(3) Procesul-verbal de control al exploatării partizii se încheie în 2 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizației de exploatare

(4) Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însușit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar.

(5) Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile.

(6) Pe timpul efectuării controlului, reprezentantul titularului autorizației este obligat să prezinte autorizația, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situația la zi a exploatării și transportului materialelor lemnoase, precum și orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele împuternicite care execută controlul.

(7) În cazul în care reprezentanții titularului autorizației nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acțiune se efectuează în prezența pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat parchetul.

(8) În situația prevăzută la pct (7), procesul-verbal de control al exploatării se transmite în termen de 3 zile titularului autorizației.

(9) În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.

10. La terminarea exploatării, curățarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli:

a) la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri - martoane - cu o lățime maximă de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m. La tăierile rase de plop și salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;

b) la tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințis natural, fără a ocupa suprafețe mari - cel mult 10% din suprafața parchetului;

c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului.

11. Beneficiarul va împarti parchetul în postate în raport cu tehnologia cu exploatare aprobată de seful de ocol.

12. Masa lemnoasă exploatăta va fi sortată în platforma primară, stabilită în autorizația de exploatare în:

(1) Lemn rotund de lucru, sortat de prestator în lemn rotund pentru furnir estetic, lemn rotund pentru furnir tehnic, lemn rotund pentru cherestea, lemn rotund pentru construcții/manele și prajini, lemn rotund și despicat pentru industria celulozei și hârtiei, conform specificațiilor date în



prealabil de beneficiar. Lemnul rotund de lucru va fi stivuit pe(lungoane) palangi minim 10 cm deasupra solului, având capul gros așezat uniform în stivă.

(2) Lemn de foc, sectionat în metri steri cu lungimea piesei de 1m cu toleranțele admise de legislație, așezate în figuri geometrice ușor de recepționat și încărcat în mijloacele de transport.

Alte sortimente de lemn vor respecta dispozițiile beneficiarului prestării de servicii.

13. Pentru pădurile certificate,(F.S.C.), agenții economici au obligația să respecte regulile de exploatare, de securitate și sănătatea muncii, protecția mediului, etc, ce decurg din normele și standardele de certificare.

#### PENTRU MASA LEMNOASA SITUATA IN INTERIORUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE

14. În pădurile situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofenului și ecofenului forestier, în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatura etc. în funcție de importanța acestora și de condițiile specifice, pe lângă condițiile precedente, se mai impun măsuri speciale ce deriva din legislația în vigoare.

(1) Legislația în vigoare este reprezentată de :

Ordonanță de urgență Nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare.

Ordin Nr. 552 din 26 august 2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice .

(2) La autorizarea parchetelor cuprinse în interiorul ariilor naturale protejate, inclusiv în Parcul Național Calimani, ocoalele silvice vor nominaliza concret măsuri speciale pentru derularea exploatarei masei lemnoase, acestea urmărindu-se cu rigurozitate.

(3). Predarea spre exploatare, controlul exploatarei și reprimirea parchetelor din ariile protejate și din Parcul Național Calimani, se va realiza în mod obligatoriu prin responsabilul cu ariile protejate de la ocoalele silvice în caz.

(4) Actele de punere în valoare vor fi însoțite de un memoriu tehnic din care să rezulte: tehnologia de exploatare impusă, modalitățile de accesibilizare interioară a parchetelor ( cai acces pentru TAF, tractoare, linii pentru funicular, etc).

(5). Se vor lua în considerare caile de acces utilizate la exploatarile anterioare.

(6). Se va întocmi schița riguroasă a parchetului cu materializarea cailor de acces și a platformei primare.

(7). Se vor respecta regulile silvice de exploatare conform planurilor de management și a caietului de sarcini care face parte integrantă din contractul de vânzare – cumpărare a masei lemnoase, caiet întocmit în baza Instrucțiunilor privind termenii, modalitățile și perioadele de colectare, transport al materialului lemnos aprobate prin OM nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare și a legislației specifice ariilor naturale protejate.

(8). Înainte de autorizarea și predarea spre exploatare a masei lemnoase din astfel de parchete, șeful de ocol sau responsabilul de resort va instrui operatorii economici, iar p.v. încheiat se va anexa la dosarul ariei respective, la apv și la operator.

Alte prevederi legale

15. Agentul economic își asumă responsabilitatea exclusivă privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă, respectiv Legea nr.319/2006, H.G.nr.1425/2006, HG 971/2006, H.G.nr.955/2010 etc. și se obligă:

-să dețină o evaluare a riscurilor și să aibă instrucțiuni proprii pentru securitatea și sănătatea în muncă pentru fiecare loc de muncă

-să asigure instruirea privind securitatea și sănătatea muncii a personalului ce participă la realizarea lucrărilor prevăzute în contract

-să-și asume răspunderea pentru încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locul de muncă în funcție de calificarea și concluziile medicale din fișa de aptitudini

-să stabilească pentru lucrători atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate

-să asigure permanent echipamentul individual de protecție în funcție de sarcinile de muncă ale salariaților proprii și să urmărească utilizarea acestuia

-să ia măsuri pentru asigurarea acordării primului ajutor și dotarea tuturor punctelor de lucru și utilajelor cu truse de prim ajutor

-agenții economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizației de exploatare, o listă cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menționarea funcției, a pregătirii profesionale și a dotării acestora cu echipament individual de protecție.

-sa semnalizeze corespunzator punctul de lucru prin amplasarea intr-un loc vizibil , in apropierea platformei primare , a unui panou pe care sunt inscrite principalele elemente de identificare a parchetului ; modelul panoului cu elementele de identificare este specificat in anexa nr. 9 din OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014; panoul de identificare se mentine pe toata durata lucrarilor si poate fi ridicat dupa reprimirea platformei primare.

Cu ocazia efectuării controalelor de exploatare în parchete, personalul silvic va verifica și utilizarea echipamentului individual de protecție și respectarea procedurilor de lucru din parchetul de exploatare, prin completarea listei de verificari din Actul de control SSM, anexat controlului de exploatare. Toate neconformitățile constatate se vor centraliza la nivel de direcție.

16. (1) Titularul autorizației este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în parchetele, platformele primare, precum și la alte obiective care îi aparțin, situate în pădure, precum și cele de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor.

(2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației.

(3) În cazul în care titularii autorizațiilor refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

## LISTA LOTURILOR

Ocolul Silvic  
Gurghiu

Nr. lot	numar sumal	Partida	UP	ua	Tăcere	Supraf ha	Volum	Pret propus pentru exploatare lei / mc	Valoare totala lei	Garantie	Perioada esalonare
							brut			5%	
lei											
1	2300147001700	6102	XI	61A	Secundare	8	222,66	220	48986	2450	

Sortimente de lemn vor respecta prevederile APV si dispozitiile beneficiarului prestarii de servicii si se va preda beneficiarului la drum auto forestier.

DIRECTOR GENERAL Neres  
Geolul Silvan Gurghiu  
SERTIFICAT DE VERIFICARE

Miercuri, 13 Decembrie 2023  
Aprobati, Sef Geol

ACT DE PUNERE IN TARA NR. 6102 SR 6102

Sumar SUMAR: 2300147301160

S.P. srl Silviu Gurghiu

Accesibilitate: 501..1000 m

PRODUCŢIE INDUSTRIALA

Suprafata totala act: 5.00 ha	ESPECIILE	Grupe	Stare	Volun	
Tratament de ingrijire	FRUMUS	de	da	arbore	floraj
Sursa produsului: secundare raritate	S.T.S.N.	specii	arbori	medii	
Tehnologia de expunere: sortimente si multipli de sortimente					
Data inventarierii: 5 Decembrie 2023	Stare pe:	ha	Basinose	11	0.08
Nivel expunere: 100%	Arbori potogiosi:		FA	659	0.33
Proceduri de inventariere: fir cu fir.		bro.	Quercus		
Ciclu rotund nr: 202301	cu un volun de:	ca	Diverse tari		
Serviciu de evaluare ge: ha. Vol. exact rasin. 0.05 m.			Diverse noi		0.12
Refer: conform Statutului Nr. 260/16.10.2023	Sumar tesar:		2021:	7919	0.33 0.00


Specie	SORTAREA DIMENSIONALA							Lea de foc	Volun	Valoare			
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	Substrat (leac)						
20110	0.00	0.00	0.31	0.65	0.85	0.00	0.77	2.42	2.37	2.35	0.35	3.42	439.97
FA	0.30	2.71	1.00	2.27	4.50	1.15	25.03	42.66	3.72	169.03	32.54	215.41	17433.96
2107	0.00	0.20	0.10	0.18	0.11	0.03	0.31	0.32	0.33	0.37	0.36	0.67	47.06
20010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.62
<b>Total:</b>	<b>0.30</b>	<b>2.91</b>	<b>0.41</b>	<b>3.10</b>	<b>5.56</b>	<b>1.18</b>	<b>26.11</b>	<b>45.70</b>	<b>4.20</b>	<b>172.73</b>	<b>32.82</b>	<b>222.66</b>	<b>17947.61</b>

Suprafata totala	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
U.A. (fata totala)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1 ha totala	30	291	41	310	556	118	2611	4570	420	17273	3282	22266	17947.61

St. (Spe)	Diametre	Inaltime	W. arb.	(Dr. ar) (Cre)	G1	G2	G3	U. arb. (leac)	Lea de foc	(V. brut)	pret									
U.A. (leac)	de	de	de	de	M1	M2	M3	coaja	d.c. craci	(m)	lei:									
61A M1	11.4	21.7	10.0	10.0	45	0.00	0.31	0.65	0.85	0.00	0.77	2.42	2.37	2.35	0.35	3.42	439.97			
						Cresteri:	101:	0.00	0.31	0.65	0.85	0.00	0.77	2.42	2.37	2.35	0.35	3.42		
FA	1.5	20.9	15.5	15.5	45	0.30	2.71	1.00	2.27	4.50	1.15	25.03	42.66	3.72	169.03	32.54	215.41	17433.96		
						Cresteri:	101:	0.30	2.71	1.00	2.27	4.50	1.15	25.03	42.66	3.72	169.03	32.54	215.41	
2107	21.0	26.0	22.0	22.0	45	0.00	0.20	0.10	0.18	0.11	0.03	0.31	0.32	0.33	0.37	0.36	0.67	47.06		
						Cresteri:	101:	0.00	0.20	0.10	0.11	0.03	0.31	0.32	0.33	0.37	0.36	0.67	47.06	
20010	16.5	16.5	9.8	9.8	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.62		
						Cresteri:	101:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.62	
<b>Total n.a. 61A</b>						1015	0.30	2.91	0.41	3.10	5.56	1.18	26.11	45.70	4.20	172.73	32.82	222.66	17947.61	
						Cresteri:	101:	0.30	2.91	0.41	3.10	5.56	1.18	26.11	45.70	4.20	172.73	32.82	222.66	17947.61

Pescata :  
Volun (m):  
Arb. arb.:

Software by Remigius Grigora

Sef Geol:  Inq. Geol. Silvan Gurghiu  
Incarcator: Inq. Steinitz Vesile  
Branz. Geol. Remigius Grigora Inq. Steinitz Vesile

DUSPrinter DE MU (www.dusprinter.ro)

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300147001700

Unitate de Producție: XI - Gurghiu

Denumire A.P.V.: 6102

Suprafață totală act - (ha): 8,0 Tratament: RĂRITURI Natura Produsului: PRODUSE SECUNDARE Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLU DE SORTIMENTE Data Inventarierii: 05.12.2023 Anul exploatare: 2024 Procedeu de Inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: MS1001 Accesibilitate: 501-1000	Informații privind M.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volu m	
	Stâncișii pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): cu un volum de - (mc): Ieșcării - (buc): 4 cu un volum de - (mc): 0,94	Rășinoase FAG Quercințe Diverse tari Diverse mol	71 6939	9 1,63	5,62 215,41
	Total:		7019	222,66	

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ								Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	L5	Total			VF		
FAG		2,71		2,27	4,50	8,15	25,03	42,66	3,72	169,03	32,64	215,41	
MOL-D			0,11	0,65	0,89		0,77	2,42	0,37	2,83	0,05	5,62	
PLOP TRĂMURĂTOR		0,70		0,18	0,10	0,03	0,01	0,52	0,08	0,07	0,05	0,67	
SALCIE CĂPCASCĂ					0,05	0,05	0,03	0,13	0,03	0,20	0,08	0,96	
<b>TOTAL</b>		<b>2,91</b>	<b>0,11</b>	<b>3,10</b>	<b>5,54</b>	<b>8,23</b>	<b>25,84</b>	<b>45,73</b>	<b>4,20</b>	<b>172,73</b>	<b>32,82</b>	<b>222,66</b>	

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințy utilizabil			Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție	
61a	8,00	37,80	45	24,00			0	222,66

U.A.	FA	MO	PLT	SAC	Volu m
61A	215,41	5,62	0,67	0,96	222,66
<b>Total</b>	<b>215,41</b>	<b>5,62</b>	<b>0,67</b>	<b>0,96</b>	<b>222,66</b>

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Crest ere	Sortare dimensională								Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	deg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	L5	Total		VF		
61A	FA	8,53	20,87	15,47	15,47	45	0,03	6939			2,71		2,27	4,50	8,15	25,03	3,72	169,03	32,64	215,41	
	MO	11,40	11,72	10,00	10,00	45	0,07	71			0,11	0,65	0,89		0,77	0,37	2,83	0,05	5,62		
	PLT	28,00	28,00	22,00	22,00	45	0,67	1			0,70		0,18	0,10	0,03	0,01	0,08	0,07	0,05	0,67	
	SAC	16,50	16,50	9,75	9,75	45	0,12	8						0,05	0,05	0,03	0,03	0,20	0,08	0,96	
<b>Total U.A.: 61A</b>								<b>7019</b>			<b>2,91</b>	<b>0,11</b>	<b>3,10</b>	<b>5,54</b>	<b>8,23</b>	<b>25,84</b>	<b>4,20</b>	<b>172,73</b>	<b>32,82</b>	<b>222,66</b>	
<b>Total General U.A.</b>								<b>7019</b>			<b>2,91</b>	<b>0,11</b>	<b>3,10</b>	<b>5,54</b>	<b>8,23</b>	<b>25,84</b>	<b>4,20</b>	<b>172,73</b>	<b>32,82</b>	<b>222,66</b>	

Sef Ocol,

Interna,

Birou Fond Forestier,

Verificat.

CHIROREAN OVIDIU-MIRIAN

## CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii  
„Prestări servicii exploatare forestieră la O.S. Gurghiu:  
APV 6103 – proprietar Comuna Gurghiu”  
Cod CPV: 77211100

Beneficiarul se obliga sa respecte in cadrul fiecarui parchet de exploatare urmatoarele reguli care devin sarcini obligatorii:

1. Sa respecte limitele parchetului, tehnologia de exploatare si caile de colectare a materialului lemnos stabilite si materializate pe teren cu ocazia predarii parchetului.

2. Nu se admite continuarea taierii arborilor din parchete daca nu se asigura scosul materialului lemnos in depozitele primare in maxim 20 de zile in sezonul de vegetatie si respectiv 30 de zile in sezonul de repaus vegetativ sau curatirea concomitenta a postatelor eliberate de materiale lemnoase comerciable.

3. Exploatarea masei lemnoase se realizeaza cu respectarea reglementarilor privitoare la regimul silvic, precum si a urmatoarelor reguli specifice:

a) la tairile rase recoltarea arborilor se face la rand, inclusiv vegetatia forestiera de mici dimensiuni al carei volum a fost estimat prin suprafece de proba;

b) la tairile in crang se recolteaza si subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tairerea arborilor se realizeaza de la suprafata solului, piezis si neted;

c) la tairile definitive, cu regenerare naturala asigurata, se taie si se valorifica si semintsurile neutilizabile prevazute in actele de punere in valoare, evitandu-se vatamarea grupelor de semintis utilizabil;

d) este interzisa mentinerea in padure, in perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rasinoase necojit si/sau netratat; cioatele de molid si pin se cojesc in intregime, iar la celelalte specii de rasinoase, prin curelare; se excepteaza de la aceasta regula lemnul de rasinoase antrenat in procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea conditiei ca acesta sa nu depaseasca o perioada de maximum 30 de zile de la doborare;

e) doborarea arborilor aninati, uscati si a iescarilor se efectueaza cu prioritate, in cadrul lucrarilor de pregatire a parchetului;

f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului;

g) tairerea arborilor se face cat mai de jos, fara ca inaltimea cioatei, masurata in partea din amonte, sa depaseasca 1/3 din diametrul sectiunii acesteia;

h) la tairile in crang - cazanire, exploatarea se face prin scoaterea din pamant a arborilor, tairerea radacinilor de langa tulpina si acoperirea gropilor create;

i) la tairile in crang - scaun, tairile se executa la nivelul maxim al cotei apelor de inundatii, iar inaltimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;

j) doborarea arborilor se executa in afara suprafetelor cu regenerare naturala sau artificiala pentru a se evita distrugerea ori vatamarea puieților si pe directii care sa nu produca vatamari ori rupturi arborilor care ramân pe picior;

k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate si materializate in teren;

l) arborii care ramân pe picior de pe marginea cailor de scos-apropiat vor fi protejati obligatoriu impotriva vatamarilor, prin montarea de lungoane, țaruși și manșoane;

m) tararea sau semitararea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisa;

n) distrugerea, vatamarea sau tairerea de arbori necuprinși in actul de punere in valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisa; daca astfel de arbori sunt distrusi sau vatamati prin procesul de exploatare a partizii respective, titularul autorizatiei de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru constatare in termen de cel mult 5 zile de la producerea evenimentului sau cu ocazia controalelor curente privind respectarea regulilor silvice de exploatare; Pentru arborii distrusi sau vatamati, marcați, destinați recoltării, se întocmește un act de punere în valoare, care se generează și se autorizează în SUMAL, cu respectarea reglementarilor prevazute la art.12 din OM 1346/2011 modificat si completat prin OM 669/2014. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vatamarea arborilor se calculeaza prin inmultirea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior in vigoare cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevazuta in anexa nr. 2 la OM 815/2014, și se recupereaza de la titularul



autorizației; lemnul rezultat din arborii prejudiciați rămâne la proprietar sau administrator, după caz;

o) contravaloarea prejudiciilor de exploatare se virează în fondul de conservare și regenerare a pădurilor, în condițiile legii;

p) dacă se constată arbori tăiați din categoria celor nedestinați exploatarii aflați pe suprafața parchetului sau sustrași, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept; În condițiile în care se produc astfel de taieri se vor aplica prevederile legii 171/2010 sau a Legii 46/2008, după caz, prejudiciul calculându-se conform OUG 85/2006 modificată și completată prin Legea 84/2007.

r) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă;

s) la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este înghețat;

ș) se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;

t) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.

4. (1) Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiții:

a) lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare și 6 m la cele cu un singur cărucior;

b) punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semințiș;

c) arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin manșoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

(2) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semințiș utilizabil. Lățimea drumului este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.

(3) Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu pantă de până la 25 de grade; peste această limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalații cu cablu.

5. (1) În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

(2) Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute la alin. (1) se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

(3) Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate la alin. (1) și pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receperea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației, pe bază de deviz.

6.(1) În parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințiș.

(2) Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințiș, semințișul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul de pierderi maxim admis conform prevederilor prevăzute la pct.5

7. Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

8. La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

9. (1) Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

(2) Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase.

(3) Procesul-verbal de control al exploatării partizii se încheie în 2 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizației de exploatare

(4) Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însușit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar.

(5) Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile.

(6) Pe timpul efectuării controlului, reprezentantul titularului autorizației este obligat să prezinte autorizația, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situația la zi a exploatării și transportului materialelor lemnoase, precum și orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele împuternicite care execută controlul.

(7) În cazul în care reprezentanții titularului autorizației nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acțiune se efectuează în prezența pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat parchetul.

(8) În situația prevăzută la pct (7), procesul-verbal de control al exploatării se transmite în termen de 3 zile titularului autorizației.

(9) În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.

10. La terminarea exploatării, curățarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli:

a) la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri - martoane - cu o lățime maximă de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m. La tăierile rase de plop și salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;

b) la tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințș natural, fără a ocupa suprafețe mari - cel mult 10% din suprafața parchetului;

c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului.

11. Beneficiarul va împarti parchetul în postate în raport cu tehnologia cu exploatare aprobată de seful de ocol.

12. Masa lemnoasă exploatăta va fi sortată în platforma primară, stabilită în autorizația de exploatare în:

(1) Lemn rotund de lucru, sortat de prestator în lemn rotund pentru furnir estetic, lemn rotund pentru furnir tehnic, lemn rotund pentru cherestea, lemn rotund pentru construcții/manele și prajini, lemn rotund și despiciat pentru industria celulozei și hârtiei, conform specificațiilor date în

prealabil de beneficiar. Lemnul rotund de lucru va fi stivuit pe(lungoane) palangi minim 10 cm deasupra solului, având capul gros așezat uniform în stivă.

(2) Lemn de foc, sectionat în metri steri cu lungime capiese de 1m cu toleranțele admise de legislație, așezate în figuri geometrice ușor de recepționat și încărcat în mijloacele de transport.

Alte sortimente de lemn vor respecta dispozițiile beneficiarului prestării de servicii.

13. Pentru pădurile certificate, (F.S.C.), agenții economici au obligația să respecte regulile de exploatare, de securitate și sănătatea muncii, protecția mediului, etc., ce decurg din normele și standardele de certificare.

#### PENTRU MASA LEMNOASA SITUATA IN INTERIORUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE

14. În pădurile situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofenului și ecofenului forestier, în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatura etc. în funcție de importanța acestora și de condițiile specifice, pe lângă condițiile precedente, se mai impun măsuri speciale ce deriva din legislația în vigoare.

(1) Legislația în vigoare este reprezentată de :

Ordonanță de urgență Nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare.

Ordin Nr. 552 din 26 august 2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice .

(2) La autorizarea parchetelor cuprinse în interiorul ariilor naturale protejate, inclusiv în Parcul Național Calimani, ocoalele silvice vor nominaliza concret măsuri speciale pentru derularea exploatarei masei lemnoase, acestea urmărindu-se cu rigurozitate.

(3). Predarea spre exploatare, controlul exploatarei și reprimirea parchetelor din ariile protejate și din Parcul Național Calimani, se va realiza în mod obligatoriu prin responsabilul cu ariile protejate de la ocoalele silvice în caz.

(4) Actele de punere în valoare vor fi însoțite de un memoriu tehnic din care să rezulte: tehnologia de exploatare impusă, modalitățile de accesibilizare interioară a parchetelor ( cai acces pentru TAF, tractoare, linii pentru funicular, etc).

(5). Se vor lua în considerare caile de acces utilizate la exploatarile anterioare.

(6). Se va întocmi schița riguroasă a parchetului cu materializarea cailor de acces și a platformei primare.

(7). Se vor respecta regulile silvice de exploatare conform planurilor de management și a caietului de sarcini care face parte integrantă din contractul de vânzare – cumpărare a masei lemnoase, caiet întocmit în baza Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, transport al materialului lemnos aprobate prin OM nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare și a legislației specifice ariilor naturale protejate.

(8). Înainte de autorizarea și predarea spre exploatare a masei lemnoase din astfel de parchete, șeful de ocol sau responsabilul de resort va instrui operatorii economici, iar p.v. încheiat se va anexa la dosarul ariei respective, la apv și la operator.

Alte prevederi legale

15. Agentul economic își asumă responsabilitatea exclusivă privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă, respectiv Legea nr.319/2006, H.G.nr.1425/2006, HG 971/2006, H.G.nr.955/2010 etc. și se obligă:

-să dețină o evaluare a riscurilor și să aibă instrucțiuni proprii pentru securitatea și sănătatea în muncă pentru fiecare loc de muncă

-să asigure instruirea privind securitatea și sănătatea muncii a personalului ce participă la realizarea lucrărilor prevăzute în contract

-să-și asume răspunderea pentru încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locul de muncă în funcție de calificarea și concluziile medicale din fișa de aptitudini

-să stabilească pentru lucrători atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate

-să asigure permanent echipamentul individual de protecție în funcție de sarcinile de muncă ale salariaților proprii și să urmărească utilizarea acestuia

-să ia măsuri pentru asigurarea acordării primului ajutor și dotarea tuturor punctelor de lucru și utilajelor cu truse de prim ajutor

-agenții economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizației de exploatare, o listă cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menționarea funcției, a pregătirii profesionale și a dotării acestora cu echipament individual de protecție.

-sa semnalizeze corespunzator punctul de lucru prin amplasarea intr-un loc vizibil , in apropierea platformei primare , a unui panou pe care sunt inscise principalele elemente de identificare a parchetului ; modelul panoului cu elementele de identificare este specificat in anexa nr. 9 din OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014; panoul de identificare se mentine pe toata durata lucrarilor si poate fi ridicat dupa reprimirea platformei primare.

Cu ocazia efectuării controalelor de exploatare în parchete, personalul silvic va verifica și utilizarea echipamentului individual de protecție și respectarea procedurilor de lucru din parchetul de exploatare, prin completarea listei de verificari din Actul de control SSM, anexat controlului de exploatare. Toate neconformitățile constatate se vor centraliza la nivel de direcție.

16. (1) Titularul autorizației este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în parchetele, platformele primare, precum și la alte obiective care îi aparțin, situate în pădure, precum și cele de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor.

(2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației.

(3) În cazul în care titularii autorizațiilor refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

## LISTA LOTURILOR

Ocolul Silvic  
Gurghiu

Nr. lot	numar sumal	Partida	UP	ua	Taiere	Supraf ha	Volum	Pret propus pentru exploatare lei / mc	Valoare totala lei	Garantie	Perioada esalonare
							brut			5%	
1	2300147001760	6103	XI	75	Secundare	36	1095,14	220	240931	12047	

Sortimente de lemn vor respecta prevederile APV si dispozitiile beneficiarului prestarii de servicii si se va preda beneficiarului la drum auto forestier.

REGISTRUL SILVICOL  
 Serviciul Silvicol  
 PĂDUREA SIBIUC

Miercuri, 13 Decembrie 2023  
 Aprobare, Șef Doc!

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 6109 SA 6103

Numar SCMA: 230047001160

U.T. nr.13 Gurghiu

Accesibilitate: 251.500 m

PRODUCŢIE INDIVIDUALĂ

Suprafața totală act: 35.00 ha	INTENSITATE	Grupa	Clasă	Volan
Tratament de îngrijire	PRIVIND	de	de	arbore
Natura profitului: secundare raritate	S.T.S.N.	specii	arbori	medii
Tehnologia de exploatare: sortimente și multiple de sortimente				
Data inventarierii: 12 Decembrie 2023	Strucții pe:	ha	basinose	109
Anul exploatareii: 2024	Arbori putregioși:	TRG	15756	0.66
Precedent de inventariere: fir cu fir.	64 buc.	Quercinea		
Clasa notată cu: SIBIUC	cu un volum de:	2.65 m3	Diverse resti	34
Scrierea necilindrabil pe	ha. Vol. creșt. rasin. 0.50 cc.		Diverse noi	31
Prețuri costuri notării: Nr. DEC 306/16.10.2023	Numar Inscris:	0	TOTALE:	14539

Specia	SORTIMENTA DIRECTIONALA						Lemn	Lemn de foc	Volum	Valoare						
	G1	G2	G3	M1	M2	M3					(subțire)	(brut)	(coaja)	(total)	(craci)	(brut)
BALȘ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALȘ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(Supra)(v)(Pac)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.A. (fata totala)											Total	Semestru utilizabil				
1 ha (ant) g	37	25	22	27	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5
(37.00) (31.24.0)	0.65	145.32	532.17	0.32	4.00	0.34	0.33									

Sc. (Spe) Diametre (multitudine)(V. arb.)(Sc.)(Cre) G1 | G2 | G3 | L. subțire | Lemn de foc | V. brut | pret |  
 m. (leia) de | de | de | de | de | de | de | de | de | de | de | de | de | de | de | de | de |

1 G1   10.5   15.4   14.3   14.0   61   0.100   70   101   0.00   02   0.57   03   0.51   05   0.48   1. fec   2.35   4.66   300.49	
Creștere:	101   0.00   02   0.57   03   0.51   05   0.48   1. fec   2.35   4.66   300.49
1 M1   16.1   23.0   19.7   15.3   61   0.230   63   161   0.53   02   25.42   03   19.59   05   5.21   1. fec   32.57   145.32   20458.12	
Creștere:	161   0.53   02   25.42   03   19.59   05   5.21   1. fec   32.57   145.32   20458.12
1 FR   9.6   17.9   15.6   13.6   61   0.060   153   61   0.06   03   4.80   05   0.00   1. fec   776.33   532.17   79158.61	
Creștere:	61   0.06   03   4.80   05   0.00   1. fec   776.33   532.17   79158.61
1 FR   14.0   24.0   19.2   13.6   61   1.000   3   1   0.10   03   0.00   05   0.00   1. fec   0.27   0.32   25.03	
Creștere:	61   0.10   03   0.00   05   0.00   1. fec   0.27   0.32   25.03
1 FR   14.3   15.2   13.7   13.7   61   0.440   15   1   01   0.00   03   0.50   05   0.00   1. fec   2.57   4.60   433.69	
Creștere:	61   0.44   03   0.50   05   0.00   1. fec   2.57   4.60   433.69
1 FR   22.0   22.0   16.8   16.3   61   0.270   2   1   01   0.00   03   0.00   05   0.00   1. fec   0.53   0.54   40.23	
Creștere:	61   0.27   03   0.00   05   0.00   1. fec   0.53   0.54   40.23
1 FR   16.5   16.2   13.5   13.5   61   0.170   3   1   01   0.00   03   0.00   05   0.00   1. fec   4.45   5.33   161.53	
Creștere:	61   0.17   03   0.00   05   0.00   1. fec   4.45   5.33   161.53

---

Total v.a. 75                      1125331    101: 4.61    102: 33.59    103: 19.50    104: 33.87    105: Dec: 219.46    106: 1.14    100224.75  
Createce:                      101: 40.20    102: 32.30    103: 32.80    104: 25.01    105: Dec: 136.83

---

Postata    7

---

Velus (nr) :

Se arbori :


---

Software by Tomazs Grigore

Sef Coof  
ing. Christian Ovidiu

Intecsit:  
ing. Steinhach Vasile

Biron Fond Forestier  
ing. Steinhach Vasile





**CONTRACT-CADRU DE PRESTARI SERVICII  
EXPLOATARE MASA LEMNOASA**

NR. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**PARTILE CONTRACTANTE**

\_\_\_\_\_ cu sediul in \_\_\_\_\_, Str \_\_\_\_\_, cod postal nr. \_\_\_\_\_,  
jud \_\_\_\_\_, tel \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ inregistrata la registrul comertului sub  
nr. \_\_\_\_\_, cod fiscal \_\_\_\_\_, cont \_\_\_\_\_ deschis la \_\_\_\_\_,  
reprezentata prin dl \_\_\_\_\_, in calitate de \_\_\_\_\_

Beneficiar

si

SC \_\_\_\_\_ SRL cu sediul in \_\_\_\_\_, Str \_\_\_\_\_, cod postal  
nr. \_\_\_\_\_, jud \_\_\_\_\_, tel \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ inregistrata la registrul  
comertului sub nr. \_\_\_\_\_, cod fiscal \_\_\_\_\_, cont \_\_\_\_\_ deschis la  
\_\_\_\_\_, reprezentata prin dl \_\_\_\_\_, in calitate de administrator - Prestator

s-a incheiat urmatorul contract:

**1. Obiectul si valoarea contractului**

**1.1. Efectuarea lucrarilor de exploatare a masei lemnoase pe picior din partida/partizile: nr.**

**la Ocolul Silvic**

**urmand a executa**

**urmatoarele operatiuni:**

- recoltarea masei lemnoase;
- colectarea masei lemnoase in platforma primara, inclusiv lemnul de foc;
- fasonarea si asezarea lemnului de foc in steri (lungimea lemnului = 1m, inaltimea stivei = 1,1m, lemnul va fi amestecat, ca grosime si specie) la drum auto sau alta cale de comunicatie;
- nu se vor face picioare la capatul stivei.
- curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014 .
- parte din materialul lemnos rezultat se va transporta in depozitul secundar Caşva, cantitatea se va stabili ulterior când se va incheia un act adiţional privind transportul, care este stabilit conform licitaţiei la \_\_\_\_\_ lei/mc

1.2. Fazele de lucrari cuprinse in devizul de exploatare a masei lemnoase anexat din partizile de mai sus sunt obligatorii si fac parte integranta din contract.

**2. Termenul de realizare a obiectului contractului.**

2.1. Graficul de exploatare se prezinta in anexa nr.1 la prezentul contract.

2.2. Termenul de valabilitate al contractului este: \_\_\_\_\_

**3. Pretul prestatiei si valoarea contractului**

3.1. Pretul prestatiei este de \_\_\_\_\_ lei/mc.

Valoarea totala a contractului este de \_\_\_\_\_ lei, cu TVA.

**4. Garantia de buna executie a lucrarilor de exploatare forestiera (cautiunea)**

4.1. Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a prestarii serviciilor de exploatare, conform art. 40 din HG 395/2016.

(1) Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancara, care devine anexa la contract.

(2) In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.

(3) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si Prin retineri succesive, din sumele datorate pentru facturi partiale, caz in care prestatorul are obligatia de a deschide la o unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu Hotararea nr.1045/19/10.2011 din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia A.C.. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis trebuie sa fie de 0,5% din pretul contractului cuvenita pentru facturile partiale emise.

Prestatorul se obliga inainte de autorizarea partizilor sa deschida un cont de garantie bancara care va fi comunicat Ocolului Silvic beneficiar al prestatiei.

4.2. Cuantumul garantiei de buna executie a lucrarilor de exploatare este de \_\_\_\_\_ lei (5 % din valoarea de adjudecare a prestatiei). Daca pe parcursul derularii contractului se fac plati din aceasta suma constand in

valoarea prejudiciilor, cumparatorul este obligat sa reconstituie garantia la nivelul initial, in termen de 15 zile calendaristice.

4.3. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin din aplicarea prevederilor instructiunilor privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare, scoatere si transport a masei lemnoase, in vigoare pe parcursul desfasurarii contractului. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, beneficiarul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

4.4. Restituirea sumelor aferente garantiei de buna executie se va face la reprimirea parchetelor ce fac obiectul acestui contract.

5. Obligatiile si drepturile beneficiarului prestatiei si Ocolului Silvic Gurghiu

5.1. Sa intocmeasca impreuna cu prestatorul graficul de exploatare a parchetelor, cantitativ si valoric - anexa nr.1 la contract.

5.2. Sa puna la dispozitia prestatorului actele de punere in valoare care fac obiectul contractului in scopul verificarii acestora.

5.3. Sa aprobe, prin seful de ocol, tehnologia de exploatare, instalatiile, mijloacele de scos apropiat si traseele corespunzatoare stabilite prin proiectele de exploatare intocmite de beneficiar, inclusiv impartirea parchetelor in postate.

5.4. Sa autorizeze parchetele spre exploatare, prin seful de ocol, dupa ce acesta a aprobat tehnologia de exploatare, instalatiile de scos-apropiat si traseele corespunzatoare.

Autorizarea se poate face cu cel mult 30 de zile inainte de inceperea activitatii de exploatare pentru pregatirea parchetului si in conditiile respectarii graficului de esalonare la taiere a parchetelor - Anexa 1, in conditiile OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014. Predarea parchetului se face delegatului imputernicit al prestatorului, care va raspunde de respectarea regulilor silvice, pe baza de proces verbal de predare - primire, intocmit in doua exemplare. Acest proces verbal de predare - primire constituie document gestionar. Daca partida este esalonata la exploatare pe mai multe postate, se va preda spre exploatare prima postata exploatabila intr-o luna si se va delimita pe teren. Dupa receptia materialului provenit din postata curenta, se poate preda spre exploatare urmatoarea postata care se va delimita in teren.

Nu se va autoriza spre exploatare un nou parchet in cadrul unei formatii de lucru decat dupa reprimirea celui autorizat anterior, al carui termen de exploatare a expirat, sau intra sub incidenta fortei majore.

5.5. Odata cu predarea parchetului se vor identifica si marca pe teren limitele parchetului, suprafetele cu semintis si in raport cu aceste suprafete si de conditiile de relief se vor marca si amplasa in teren, traseele pentru instalatiile si mijloacele de scos-apropiat.

5.6. Sa controleze cel putin o data la un interval de 60 de zile fiecare parchet aflat in exploatare cu scopul de a preveni sau de a depista abaterile de la regulile de exploatare inscrise in caietul de sarcini - Anexa nr. 3 - care face parte integranta din contract.

Pentru abaterile constatate beneficiarul este in drept, prin reprezentantii sai legali, sa aplice amenzi celor vinovati, conform legii, sa rezilieze unilateral contractul cu pierderea garantiei de buna executie (cautiunea) si sa intocmeasca documentatia corespunzatoare de evaluare a pagubelor in vederea recuperarii lor.

5.7. De la predarea parchetului/parchetelor spre exploatare pe baza de proces verbal de predare, pana la reprimirea acestuia/acestora pe baza de proces verbal de reprimire, toate pagubele constatate in cadrul ua-urilor in cadrul carora s-a constituit partida/partizile, cad in sarcina prestatorului.

5.8. Sa reprimeasca parchetele la termenele stabilite prin autorizatiile de exploatare in prezenta imputernicitului prestatorului pe baza de proces verbal de reprimire intocmit in doua exemplare, numai daca din aceste parchete a fost recoltata si colectata integral masa lemnoasa, parchetele s-au curatat de craci, iar instalatiile de scos - apropiat dezafectate si drumurile de colectare cu vitele sau tractorul nivelate. Dupa incheierea acestui act intreaga raspundere privind situatia din teren revine personalului silvic care a efectuat reprimirea parchetului.

In cazul in care aceste conditii nu au fost indeplinite prestatorul impreuna cu beneficiarul vor face constatari in teren: cantitate de masa lemnoasa marcata aflata pe picior si in fazele proceselor tehnologice, suprafata pe care, dupa caz, nu s-a facut curatirea de craci, instalatiile ramase nedezafeectate si lungimea drumurilor de colectare cu vitele sau tractorul pe care nu s-au realizat lucrarile de nivelare. In asemenea cazuri, pentru lichidarea parchetelor si aducerea acestuia in stare de a fi reprimit de beneficiar, prestatorul isi poate continua activitatea in afara termenului de exploatare, cu respectarea perioadelor de restrictie, in conditiile platii de penalitati conform contractului.

5.9. Sa retina din garantia depusa de prestator valoarea pagubelor produse in timpul recoltarii si colectarii masei lemnoase, precum si penalitatile aplicate.

Tot din aceasta garantie se vor recupera si amenzile aplicate celor vinovati pentru incalcarea regulilor de exploatare, in cazul in care nu sunt platite.

6. Obligatiile si drepturile furnizorului de prestatie

6.1. Sa intocmeasca impreuna cu beneficiarul graficul de esalonare la taiere a parchetelor, respectand necesitatea de a recolta cu prioritate produsele accidentale si de igiena, precum si respectarea epocilor de restrictie si durata de exploatare stabilite prin instructiunile din OM.1540 /03.06.2011 modificat prin OM.815/2014.

6.2. Sa preia de la beneficiar actele de punere in valoare care fac obiectul contractului si sa verifice calitatea lor pina la autorizarea parchetelor pentru exploatare din punct de vedere cantitativ (diametre si inaltime), destinate exploatarii, conform instructiunilor in vigoare.

Daca in urma verificarilor lucrarea de evaluare a masei lemnoase nu se incadreaza in tolerantele admise prin instructiunile in vigoare, se vor modifica si prevederile prezentului contract referitoare la volumul de masa lemnoasa comercializat, respectiv la valoarea contractului, calculata in baza pretului unitar (lei/m.c.) la care s-a adjudecat partida (obiectul) in cauza.

Verificarea masei lemnoase pe picior, precum si constatările efectuate in situatiile de la pct.-ul 6.2. se consemneaza intr-un proces verbal, iar modificarile fata de prevederile initiale ale actelor de punere in valoare a masei lemnoase sunt insusite de ambele parti si fac obiectul unui act aditional la prezentul contract

Actele de punere in valoare pentru care nu se fac obiectiuni pana la autorizarea parchetelor se considera corect intocmite si sunt definitiv acceptate.

6.3. Sa ridice de la ocoalele silvice autorizatiile de exploatare la termenele stabilite prin graficul de esalonare la taiere a parchetelor. Pentru neridicarea autorizatiei de exploatare a partizii (partizilor) in 15 zile calendaristice de la termenul prevazut in esalonarea la taiere - Anexa 1, beneficiarul reziliaza unilateral contractul, iar prestatorul pierde garantia de participare la licitatie, pentru partida (obiectul) respectiva.

6.4. Sa puna la dispozitia organelor de control ale beneficiarului, autorizatia de exploatare, procesul verbal de predare a parchetului, evidentele gestionare privind receptiile masei lemnoase, actul de constatare in cazul parchetelor nereprimite in termen.

6.5. Prestatorul a luat nota de normele de prevenire si combatere a incendiilor in paduri si normele de protectie a muncii si se obliga sa aduca la indeplinire masurile stabilite prin aceasta norma. Se obliga, deasemenea, sa participe cu intregul sau personal aflat in parchet la actiunea de combatere a unor incendii ce ar putea izbucni in vechutate.

6.6. Prestatorul a luat nota de conditiile de accesibilitate ale parchetului, de starea drumurilor forestiere si a celorlalte cai de seos si se obliga ca pe durata desfasurarii procesului de exploatare, conform autorizatiei de exploatare, sa nu ridice nici o pretentie in legatura cu starea lor. Nu se includ si situatiile de forta majora care apar pe durata exploatarii ca urmare a calamitatilor (inundatii, prabusiri, alunecari, avalanse etc.).

6.7. Sa respecte prevederile caietului de sarcini - Anexa nr. 3 la contract.

6.8. Raspunde de realizarea cantitativa a masei lemnoase din partizile ce fac obiectul contractului in tolerantele actelor de punere in valoare, conform normelor tehnice si de realizarea sortimentelor dimensionale prevazute in Anexa nr. 2 la contract, ce face parte integranta din prezentul contract, cu respectarea conditiilor din STAS si a pierderilor si consumurilor tehnologice, aprobate cu Decizia R.N.P. nr. 341/01.07.98. Aceasta raspundere se aplica in conditiile in care beneficiarul prestatiei constata sustrageri de material lemnos de catre prestator si in cazul deprecierei voite a sortimentelor superioare in sortimente inferioare calitativ.

6.9. Sortimentele care nu rezulta in procesul de exploatare din vina prestatorului, se vor plati de catre prestator, la preturile de lista practicate de beneficiar la drum auto.

6.10. Sa execute lucrarile de exploatare forestiera in asa fel incat sa evite producerea de prejudicii arboretului si arborilor ce nu fac obiectul comercializarii si respecte cu strictete prevederile din Caietul de sarcini (Anexa 3), tehnologia de exploatare si caile de colectare si transport stabilite prin autorizatia de exploatare.

6.11. Daca pe parcursul exploatarii se produc prejudicii (vatamari sau distrugerii) la arborii necuprinsi in actul de punere in valoare, titularul autorizatiei de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru constatare in termen de cel mult 5 zile de la producerea evenimentului sau cu ocazia controalelor curente privind respectarea regulilor silvice de exploatare. Pentru arborii marcati destinati recoltării se intocmeste un act de punere in valoare, care se genereaza si se autorizeaza in SUMAL, cu respectarea reglementarilor prevazute la art.12 din OM 1346/2011 modificat si completat prin OM 669/2014. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vatamarea arborilor se calculeaza prin inmultirea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior in vigoare cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii si categorii de diametre, prevazuta in anexa nr. 2 la OM 815/2014, si se recupereaza de la titularul autorizatiei; lemnul rezultat din arborii prejudiciati ramane la proprietar sau administrator, dupa caz;

Totodata se aplica si sanctiunile prevazute de legea 171/2010.

6.12. Este interzisa taierea arborilor nemarcati sau scoaterea acestora din pamant pe cuprinsul suprafetelor predate spre exploatare. In conditiile in care se produc astfel de taieri se vor aplica prevederile legii 171/2010 sau a Legii 46/2008, dupa caz, prejudiciul calculandu-se conform OUG 85/2006 modificata si completata prin Legea 84/2007. Prejudiciul astfel creat pe durata cat parchetele sunt predate cumparatorului spre exploatare cade in sarcina acestuia si se va recupera cu prioritate de la cumparator si din sume aflate la dispozitia vanzatorului (garantia de buna executie, garantii la alte partizi care se reprimesc, plati in avans la alte contracte), cu notificarea prealabila a cumparatorului. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a sesiza Comisia de atestare a agentilor economici in activitatea de exploatare forestiera, in vederea anularii sau retragerii atestatului cumparatorului, dupa caz.

6.13 Pentru padurile certificate,(F.S.C.), agentii economice au obligatia sa respecte regulile de exploatare, de securitate si sanatatea muncii, protectia mediului, etc. ce decurg din normele si standardele de certificare.

Agentul economic își asumă responsabilitatea exclusivă privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă, respectiv Legea nr.319/2006, H.G.nr.1425/2006,HG 971/2006, H.G.nr.955/2010 etc. și se obligă:

- să dețină o evaluare a riscurilor și să aibă instrucțiuni proprii pentru securitatea și sănătatea în muncă pentru fiecare loc de muncă
- să asigure instruirea privind securitatea și sănătatea muncii a personalului ce participa la realizarea lucrărilor prevăzute în contract
- să-și asume răspunderea pentru încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locul de muncă în funcție de calificarea și concluziile medicale din fișa de aptitudini
- să stabilească pentru lucrători atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate
- să asigure permanent echipamentul individual de protecție în funcție de sarcinile de muncă ale salariaților proprii și să urmărească utilizarea acestuia
- să ia măsuri pentru asigurarea acordării primului ajutor și dotarea tuturor punctelor de lucru și utilajelor cu truse de prim ajutor
- agenții economice vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizației de exploatare, o listă cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menționarea funcției, a pregătirii profesionale și a dotării acestora cu echipament individual de protecție.
- sa semnalizeze corespunzator punctul de lucru prin amplasarea intr-un loc vizibil , in apropierea platformei primare , a unui panou pe care sunt inscrite principalele elemente de identificare a parchetului : modelul panoului cu elementele de identificare este specificat in anexa nr. 9 din OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014; panoul de identificare se mentine pe toata durata lucrarilor si poate fi ridicat dupa reprimirea platformei primare.

Cu ocazia efectuării controalelor de exploatare în parchete, personalul silvic va verifica și utilizarea echipamentului individual de protecție și respectarea procedurilor de lucru din parchetul de exploatare, prin completarea listei de verificari din Actul de control SSM, anexat controlului de exploatare. Toate neconformitățile constatate se vor centraliza la nivel de direcție.

Pentru pădurile în curs de certificare sau certificate, agentul economic va respecta regulile de exploatare, de securitate și sănătate a muncii, protecția mediului etc. ce decurg din normele de certificare.

#### 7. Modalitati de plata

7.1. Plata contravalorii prestatiei se va face de catre beneficiar la termenele stabilite conform Anexei nr. 1 la contract, pe baza facturilor emise de prestator, dar numai in raport de masa lemnoasa receptionata la drum auto. Plata se va face în termen de 30 zile de la data facturarii.

#### 8. Recepția materialului lemnos

8.1. Lemnul de lucru rotund se va sorta de prestator în lemn rotund pentru fumir estetic, lemn rotund pentru fumir tehnic, lemn rotund pentru cherestea, lemn rotund pentru construcții/manele și prajini, lemn rotund și despicat pentru industria celulozei și hârtiei., conform specificațiilor date în prealabil de beneficiar.

8.2. Recepția sortimentelor de lemn de lucru realizate și a lemnului de foc se va face lunar sau cu ocazia livrării, materialul receptionat va rămâne în grija și gestiunea prestatorului, iar în cazul terminării exploatarei și reprimirii parchetului la data la care are loc aceasta, materialul lemnos aflat în stoc trecând în gestiunea beneficiarului.

8.3. În urma fiecărei recepții se va întocmi procesul verbal de recepție pentru sortimentele receptionate.

8.4. Circulația materialelor lemnoase pe drumurile forestiere și drumurile publice, atât cu ocazia livrării, cât și cu ocazia transportului la depozitul ocolului silvic se va face cu documente de transport emise de ocolul silvic.

#### 9. Forta majora

DEFINIȚIE – împrejurare de fapt, imprevizibilă și de neînlăturat care împiedică în mod obiectiv și fără nici o culpă din partea debitorului executarea obligației contractuale a acestuia. Evenimente de forta majora pot fi fenomenele naturale (cutremur, inundatie,avalanse,alunecari de teren, precipitații abundente etc.) sau fenomene sociale (razboi, greva, etc.).

9.1. Forta majora exonerează partile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

9.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor până la apariția acesteia.

9.3. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, în termen de 5 zile calendaristice si în mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care îi stau la dispozitie în vederea limitarii consecintelor.

9.4. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune – interese.

#### 10. Rezilierea contractului

10.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune – interese.

10.2. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul în urmatoarele circumstante :

10.2.1. Când prestatorul nu ridica autorizatia de exploatare în cel mult 15 zile calendaristice dupa primul termen prevazut în esalonare (Anexa 1), în acest caz retinandu-se garantia de participare constituita conform contractului.

10.2.2. Când prestatorul nu preia postata (postatele) în termen de 15 zile calendaristice de la data prevazuta în esalonare, sau abandoneaza lucrarilor pe o perioada mai mare de 15 zile calendaristice, cu exceptia cazurilor de forta majora, prestatorul pierde garantia de buna executie (cautiunea).

10.2.3. Când prestatorul nu constituie garantia de buna executie pâna la data autorizarii parchetelor, prevazuta în contract si/sau nu respecta art.1.1. si 4.2. din contract. Totodata, prestatorul pierde garantia de participare la licitatie pentru parchetele respective.

10.2.4. Daca pe parcursul exploatarii se produc taieri ilegale asa cum sunt prevazute la art. 4.3. si 6.12. din contract.

10.2.5. Daca partida (partizile) adjudecata la licitatie (negociere), este(sunt) suprapusa(e) pe suprafete retrocedabile conform Legii 247/2005 si noii proprietari ai suprafetei de padure retrocedabila, se opun exploatarii acesteia de catre actualul detinator. sau drumul de acces la aceasta partida (partizi) este calamitat natural, iar repararea lui nu se poate executa în timp util, se reziliaza contractul de prestatie exploatare fara a atrage alte pretentii din partea prestatorului.

10.3. Prestatorul isi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul în cazul în care nu s-au platit facturile emise în baza receptiilor, în termen de 30 zile de la termenul scadent.

#### 11. Litigii si arbitraj

11.1. Vânzatorul si cumparatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea contractului;

11.2. Daca dupa 10 zile calendaristice de la începerea acestor tratative neoficiale vânzatorul si cumparatorul nu reusese sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instanta judecatoreasca competenta din localitatea în care își are sediul autoritatea contractanta, în functie de competenta materiala, conform reglementarilor în vigoare.

11.3. Derularea contractului si platile se vor face pe raza de activitate a Directiei Silvice Mures.

#### 12. Raspunderea contractuala

12.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin contract, partile datoreaza penalitati conform contractului.

12.2. Prezentul contract se completeaza cu prevederile O.M. 1540/2011.

12.3. În situatia în care prin acte normative se vor impune alte reglementari privind exploatarea si valorificarea masei lemnoase, partile se vor conforma acestora.

12.4. Completarile si sau modificarile aduse la prezentul contract nu sunt valabile si opozabile decat daca rezulta din acte semnate de ambele parti contractante;

#### 13. Penalitati

13.1. Pentru nerespectarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpa datoreaza (celeilalte parti) penalitati si daune – interese, conform prevederilor din acest contract si a legislatiei în vigoare. Partea în culpa este de drept în întârziere conform prevederilor din Codul Civil, în îndeplinirea obligatiilor sale, fara a fi nevoie de notificare.

13.2. In sarcina beneficiarului: penalitati de 0.1% calculate la valoarea prestatiei exploatarii masei lemnoase din parchet, pentru intarzierea peste termenul stabilit prin contract, de rezolvare a obiectiunilor prestatorului cu privire la calitatea actului de punere în valoare.

13.3. Daca beneficiarul, la solicitarea scrisa a prestatorului nu emite autorizatia de exploatare, fara motive întemeiate si din vina sa la termenul de autorizare din graficul de esalonare va plati penalitati de 0,01% din valoarea prestatiei exploatarii masei lemnoase din partida ce trebuia sa fie autorizata la exploatare, pentru fiecare zi de întârziere.

13.4. In sarcina prestatorului: penalitati de 1% pentru intarzierea exploatarii masei lemnoase peste termenul prevazut în autorizatie, calculate la valoarea prestatiei exploatarii masei lemnoase neevacuata din parchet, pentru fiecare zi de intarziere. Aceste penalitati nu se calculeaza în perioadele cu restrictii.

13.5. Penalitati de 1% pentru intarzierea curatirii parchetului de resturi de exploatare in cadrul termenelor stabilite pentru reprimirea parchetelor in autorizatiile de exploatare, calculate la valoarea lucrarilor de curatiri neexecutate pentru fiecare zi de intarziere.

13.6. Pentru masa lemnoasa neexploata la 31 decembrie, ramasa pe picior sau doborata si nescoasa din parchete din motive neintemeiate, prestatorul plateste penalitati de 8% din valoarea prestatiei de exploatare a masei lemnoase neexploatare si consemnat in procesul verbal de constatare. Pentru recoltarea acesteia, prin act aditional la prezentul contract, se vor prevedea conditiile si noul termen de exploatare.

13.7. Penalitati de 1% pentru intarzierea lucrarilor de cazanire in parchete calculate la valoarea acestor lucrari la data stabilirii penalitatii pentru fiecare zi de intarziere.

#### 14. Protectia muncii:

In acest sens prestatorul are urmatoarele obligatii:

14.1. Intocmeste autorizatia din punct de vedere al protectiei muncii si documentatia de stabilire a masurilor de protectie a muncii pentru lucrarile specificate in contract. In aceasta documentatie se vor solutiaza toate aspectele legate de factorii de risc ce se regasesc in desfasurarea activitatii de exploatare a masei lemnoase.

14.2. La masuri pentru realizarea atributiilor ce ii revin cu privire la pregatirea si organizarea parchetului de exploatare, lucrarile de recoltare a lemnului si colectare a masei lemnoase in conformitate cu prevederile din instructiunile proprii elaborate de catre prestator.

14.3. Asigura punctul de lucru cu personal calificat, verificat medical si instruit corespunzator, din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.

Instructajul general, la locul de munca si periodic se va efectua de catre prestator, sau de persoane desemnate de prestator (care au calificarea necesara) si va fi consemnat in fișe individuale.

14.4. Personalul muncitor va fi dotat corespunzator de catre prestator, cu echipament de protectie, conform sarcinii de munca pe care trebuie sa o execute.

14.5. Pentru lucrarile mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje in buna stare de functionare si care sa corespunda din punct de vedere tehnic, activitatilor ce la va executa, pe toata durata derularii contractului.

14.6. Atunci cand mai multe unitati isi desfasoara activitatile concomitent in acelasi unitate de productie, unitate amenajistica, prestatorul va incheia conventii scrise cu fiecare participant la procesul de productie, in care sa fie cuprinse clauze referitoare la securitatea si sanatatea in munca.

14.7. Prestatorul are obligatia de a semnaliza corespunzator din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, punctul de lucru unde isi desfasoara activitatea. Deasemeni are obligatia de a dota punctele de lucru cu truse medicale.

14.8. Transportul la locul de munca si de la locul de munca la domiciliul al salariatilor intra in sarcina prestatorului.

14.9. Prestatorul care are sediul social in alt județ are obligatia de instiinta in scris, I.T.M Tg Mures cu privire la activitatea desfasurata si durata lucrarilor pe care la executa in raza județului Mures.

14.10. In cazul producerii de incidente, accidente, prestatorul, va anunta conform prevederilor din Legea 319 / 2006 Inspectoratul Teritorial de Munca Mures si beneficiarul prestatiei, despre producerea lor.

#### 15. Legile aplicabile contractului

15.1. Prezentul contract se completeaza cu prevederile Codului silvic, Codul Civil, Codul Penal, Codul de Procedura Civila, HG 470/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, OM 1540/2011 midificat si completat prin OM 815/2014, HG 85/2006 modificata si completata de Legea 84/2007 si a altor acte normative in vigoare pe perioada derularii contractului.

15.2. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract a fost incheiat azi..... in doua exemplare, cu aceeasi putere valabila, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

BENEFICIAR

PRESTATOR,